

Интеграционные возможности
«Кодекс» и «Техэксперт»

Руководство пользователя



УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Предлагаем Вашему вниманию руководство, которое поможет изучить приёмы работы с интеллектуальной панелью «Кодекс»/«Техэксперт», встроенной в различные офисные и конструкторские приложения благодаря утилите-помощнику kAssist.

Интеграция «Кодекс»/«Техэксперт» позволяет связать текст из Вашего материала или чертежа с нужным документом в профессиональных справочных системах. Её целью является обеспечение удобного и эффективного управления организацией.

В данном руководстве рассмотрены все основные функциональные возможности интеллектуальной панели: расстановка и проверка гиперссылок на документы «Кодекс» или «Техэксперт», поиск дополнительной справочной информации, переход в систему. В частности, вы освоите расстановку ссылок в полуавтоматическом режиме, что позволит оперативнее решать профессиональные задачи.

Единое информационное пространство, созданное благодаря утилите kAssist, ускорит написание и проверку рабочей документации. Вам будет проще отслеживать актуальность нормативно-правовых и нормативно-технических текстов, применяемых в работе предприятия.

Надеемся, что данное руководство поможет Вам
легко освоить все возможности интеллектуальной
панели «Кодекс»/«Техэксперт».

Содержание

1. ОПИСАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ.....	3
2. РАБОТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ.....	4
2.1. Работа с гиперссылками в MS Office	4
РАССТАНОВКА ГИПЕРССЫЛОК В ТЕКСТЕ.....	4
ПРОВЕРКА ГИПЕРССЫЛОК.....	7
РАБОТА С КОНТЕКСТНЫМ МЕНЮ	13
2.2. Интеграция с приложениями офисного пакета	14
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В LibreOffice.....	14
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С Adobe Acrobat Pro	14
2.3. Интеграция с конструкторскими приложениями	15
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С AutoCAD.....	15
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С «Компас-3D».....	16
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С NanoCAD.....	17
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С Siemens NX.....	17
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С T-Flex.....	18
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С SolidWorks.....	18
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С AUTODESK INVENTOR	19

1. ОПИСАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Интеграция позволяет связать текст из собственного материала или чертежа с материалами в системе «Кодекс»/«Техэксперт» при помощи вспомогательной утилиты kAssist, а также отслеживать его актуальность. Чтобы скачать, установить и настроить утилиту интеграции, обратитесь к обслуживающей организации.

Полный список приложений, с которыми возможна интеграция*, приведён в таблице.

Приложение	Номера поддерживаемых версий
Microsoft Office	версии 2003–2019
LibreOffice	версия 4.4 и выше
AutoCAD	32- и 64-битные версии 2007–2021
Autodesk AutoCAD Mechanical	
Autodesk AutoCAD Architecture	
Autodesk AutoCAD Electrical	
Autodesk AutoCAD Utility Design	
Autodesk AutoCAD MEP	
AutoCAD Plant 3D	
Autodesk Civil 3D	
Autodesk Autodesk Inventor	2018-2021
NanoCAD	32- и 64-битные версии 5.1–11.1
NanoCAD PLUS	32- и 64-битные версии 6–11
NanoCAD СПДС	7.0 и выше
«Компас-3D»	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Siemens NX	8.0, 8.5, 9, 10, 11
T-FLEX	14–17
Adobe Acrobat Pro	9, 10, 11, DC (2015-2021), 2017, 2020
SolidWorks	версии 2013 и выше

При работе с документом в любом из приложений, с которыми осуществлена интеграция, на панели инструментов устанавливается интеллектуальная панель (рис. 1). На ней представлены:

- кнопка запуска системы (рис. 1[1]), открывающая Главную страницу «Кодекс»/«Техэксперт»;
- кнопка «Расставить ссылки» (рис. 1[2]), позволяющая связать фрагмент текста Вашего документа с материалами справочной системы;
- кнопка «Проверить ссылки», позволяющая проверить актуальность уже имеющихся в Вашем документе гиперссылок на материалы систем «Кодекс»/«Техэксперт» (рис. 1[3]) и применить к ним ряд операций;
- поле поиска в справочной системе (рис. 1[4]).




Рис. 1. Интеллектуальная панель «Техэксперт»

* Перечень приложений, с которыми осуществлена интеграция, постоянно расширяется (примеч. ред.).

2. РАБОТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

2.1. Работа с гиперссылками в MS Office

При работе с документом в приложениях MS Word и MS Excel интеллектуальная панель интеграции устанавливается на панели инструментов в отдельной вкладке (рис. 2).




Рис. 2. Панель интеграции в MS Word

РАССТАНОВКА ГИПЕРССЫЛОК В ТЕКСТЕ

Чтобы связать фрагменты своего текста с документами в справочной системе, на которые Вы ссылаетесь, воспользуйтесь опцией полуавтоматической расстановки гиперссылок на документы.

Запустите опцию при помощи кнопки «Расставить ссылки» на панели «Кодекс»/«Техэксперт» (рис. 2[2]).

В результате появится диалоговое окно полуавтоматической расстановки гиперссылок, в котором отобразятся все фрагменты текста, подходящие для установки гиперссылок (рис. 3).




Рис. 3. Окно полуавтоматической расстановки гиперссылок

По итогам анализа текста **все гиперссылки будут разделены на 4 группы, работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне:**

- **автоматически расставленные гиперссылки** (см. рис. 3[1]): данные фрагменты текста имеют только один подходящий документ. При этом Вам будут доступны несколько опций для самостоятельной работы со ссылками:
 - а) просмотр списка установленных гиперссылок (рис. 4);
 - б) открытие документов в системе или удаление гиперссылки (рис. 4[1]);
 - в) выделение нужных гиперссылок цветом (рис. 4[2]);
 - г) ручной поиск нужного документа в системе, на который будет направлена ссылка (рис. 4[3]).




Рис. 4. Работа с автоматически установленными гиперссылками

- **фрагменты, имеющие несколько подходящих документов** (см. рис. 3[2]): Вы можете перейти в режим ручного выбора документа, на который должна направлять устанавливаемая гиперссылка, выделить её цветом, а также быстро открыть предполагаемые документы или обратиться к ручному поиску документов в системе (рис. 5);




Рис. 5. Окно работы со ссылками, имеющими несколько подходящих документов

- **фрагменты, не имеющие подходящих гиперссылок** (см. рис. 3[3]): анализируя данные фрагменты текста, утилита-помощник опознала их как атрибуты документа, однако

не нашла в справочной системе ни одного материала с подходящими атрибутами.

Например, когда во фрагментах текста есть опечатки (рис. 6).

В этом случае Вы можете просмотреть список данных фрагментов и выбрать дальнейшее действие: воспользоваться поиском по системе «Кодекс»/«Техэксперт» для уточнения информации и самостоятельного создания гиперссылки или оставить фрагмент текста без внимания (рис. 7);




Рис. 6. Фрагменты текста без подходящих документов




Рис. 7. Исправление опечатки и установка ссылки на корректный фрагмент текста

- **фрагменты, имеющие сторонние ссылки** (см. рис. 3[4]): Вы можете просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, удалить их или заменить на гиперссылки систем «Кодекс»/«Техэксперт» (рис. 8).




Рис. 8. Изменение фрагментов текста со сторонними ссылками

УДОБНО!

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов. Для простановки ссылок в нужном Вам фрагменте текста предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте

Для корректной работы утилиты-помощника обратите внимание на важность правильного написания всех атрибутов документов:

- 1) указывайте вид, дату и номер документа, например, постановление Правительства РФ от 02.08.2014 N 766;
- 2) перед числовым значением номера документа ставьте символ номера (N, n или №) с пробелом;
- 3) указывайте дату в формате «от 02.08.2014»;
- 4) не используйте сокращения при выборе автоматического режима простановки гиперссылок.

В качестве образца можете воспользоваться примерами оформления названий и атрибутов документов, обратившись к статусу любого размещённого в программном комплексе документа.

Для корректной авторасстановки гиперссылок записывайте названия документов при помощи общепринятых сокращений:

- 1) названия кодексов (регистр не важен):
 - полное название (например, Налоговый кодекс Российской Федерации);
 - сокращённое название или аббревиатура (например, НК РФ);
 - полное или сокращённое название с указанием части (например, НК РФ ч. 1, часть первая Налогового кодекса Российской Федерации);
- 2) обозначение нормативно-технической документации: ГОСТ, ИСО, ТС, СанПиН, СТБ, ОСТ, ГСН, ПБ, ППБО, СНиП, РДС и др.

Расставленные в результате полуавтоматической расстановки ссылки будут отличаться по цвету в зависимости от статуса документа:

- **синий цвет** — для действующих документов;
- **тёмно-красный** — для недействующих документов;
- **оранжевый** — для документов с особым статусом.

Цветовая разметка ссылок позволит отслеживать актуальность документов, упоминаемых в Вашем материале. При наведении курсора на ссылку появится подсказка с информацией о статусе документа (рис. 9).




Рис. 9. Всплывающая подсказка в документе MS Word

ПРОВЕРКА ГИПЕРССЫЛОК

Если в Вашем тексте уже были проставлены ссылки на документы системы «Кодекс»/«Техэксперт», то Вы можете проверить их актуальность и поработать с ними, обратившись к опции «Проверить ссылки» (см. рис. 3[3]). В результате нажатия на кнопку появится окно, содержащее полную информацию о гиперссылках (см. рис. 10).




Рис. 10. Окно проверки ссылок

По итогам анализа текста все гиперссылки будут разделены на 7 групп, **работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне:**

– **ссылки на действующие документы:** Вы можете просмотреть список актуальных ссылок и выбрать дальнейшее действие с ними: воспользоваться Интеллектуальным поиском для уточнения информации или изменения ссылки, открыть связанный с фрагментом текста документ в системе «Кодекс»/«Техэксперт», удалить гиперссылку, ознакомиться с особенностями применения документа, если они есть, а также обратиться в службу поддержки пользователей в один клик (рис. 11).




Рис. 11. Ссылки на действующие документы

Бывает так, что даже для действующего документа есть заменяющие. В этом случае система предупредит Вас о наличии заменяющих материалов и Вы сможете поработать с ними (см. рис. 12).

При работе со ссылками Вам доступны опции:

- открыть документ в справочной системе (см. рис. 12[1]);
- удалить гиперссылку (см. рис. 12[2]);
- обратиться в Службу поддержки пользователей за уточняющей информацией по документу (см. рис. 12[3]);
- выбрать заменяющий документ и привязать к нему текущую гиперссылку (см. рис. 12[4]).

При наведении курсора на ссылку в списке становятся доступны индивидуальные возможности работы со ссылкой:




Рис. 12. Заменяющие документы для действующих ссылок

-  – редактирование текста и форматирования ссылки;
-  – открытие документа в системе «Кодекс»/«Техэксперт».

Каждая ссылка сопровождается чек-боксом для выбора тех ссылок, с которыми Вы хотите поработать. Чтобы выбрать все ссылки, отметьте галочкой чек-бокс над списком (рис. 13). После этого станет доступен ряд функций для редактирования ссылок:

- выделение цветом;
- актуализация информации о ссылках;
- актуализация форматирования ссылок;
- очистка форматирования ссылок (удаление);
- полное удаление выделенных гиперссылок.




Рис. 13. Работа с выделенными ссылками

При нажатии на кнопку «Редактировать» (рис. 13) возникает диалоговое окно, в котором доступен основной функционал для редактирования гиперссылки, а также появляется возможность внести изменения непосредственно в текст Вашего документа (см. рис. 14). После того, как Вы выполните все необходимые действия с выбранной ссылкой, нажмите кнопку «Сохранить», и ваш текст мгновенно актуализируется.




Рис. 14. Редактирование фрагмента текста и параметров ссылки

ВНИМАНИЕ! Редактирование по нажатию специальной кнопки, выделение одной или нескольких ссылок, а также общий функционал работы с ними аналогичным образом доступны для каждой из групп гиперссылок.

– **ссылки на недействующие документы:** Вы можете просмотреть список гиперсвязей Вашего текста с документами систем «Кодекс»/«Техэксперт», которые потеряли статус действующих. Вы сможете ознакомиться с нормативным документом один клик, удалить неактуальную ссылку, ознакомиться с особенностями применения документа или обратиться в СПП (рис. 15[1]).

Если для материала, привязанного к ссылке, появился заменяющий документ, в данном окне также будет доступна возможность установить ссылку на более новый документ и открыть его в справочной системе (рис. 15[2]). После этого фрагмент текста автоматически изменится на название заменяющего документа, а ссылка станет актуальной.

Иногда у одного документа могут быть несколько заменяющих. В этом случае Вы сможете выбрать, какой из них привязать к гиперссылке (см. рис. 16 [1]).

– **ссылки с особым применением:** в данном списке будут представлены ссылки на документы справочных систем, имеющие особенности применения — с приостановленным действием, отмененные в части, не вступившие в силу и др. В работе с данным видом ссылок Вам поможет указание на статус документа, а также кнопки: открытие справочной системы, удаление гиперссылки, изучение особенностей применения (если они есть), обращение в СПП (см. рис. 17).




Рис. 15. Ссылки на недействующие документы




Рис. 16. Несколько заменяющих документов




Рис. 17. Ссылки на документы с особым статусом

– **ссылки, которые не удалось проверить:** если документ, на который направлена ссылка, отсутствует в подключенном у Вас комплекте или системе не удалось обнаружить актуальную информацию о нем, утилита предупредит об этом соответствующим сообщением, а Вы сможете самостоятельно поработать с фрагментом текста (рис. 18). При необходимости можно открыть документ в системе, удалить ссылку или воспользоваться Интеллектуальным поиском для ручной переустановки гиперсвязи.




Рис. 18. Ссылки, которые не удалось проверить

– **сторонние ссылки:** Вы можете просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, полностью удалить их или заменить на ссылки систем «Кодекс»/«Техэксперт» (см. рис. 19). Также Вы можете обратиться в СПП за информацией по интересующему вас документу.




Рис. 19. Сторонние ссылки

– **ссылки с неактуальной информацией:** если текст документа актуален, а информация о нём изменилась, утилита выделит такие ссылки в отдельный список. Вы сможете увидеть текущую подсказку с атрибутами документа, а также новые данные. В этом случае вам будет предложено ознакомиться с документом в системе «Кодекс»/«Техэксперт», удалить гиперссылку, задать вопрос в СПП или обновить информацию с помощью соответствующей кнопки (рис. 20).




Рис. 20. Ссылки с неактуальной информацией о документе

– **ссылки без форматирования:** если ссылки присутствуют в Вашем тексте, но не оформлены в соответствии со стандартом гиперссылок, утилита составит из них отдельный список. У Вас будет возможность ознакомиться с полной информацией о гиперссылке, перейти к документу в системе «Кодекс»/«Техэксперт» или обновить ссылку (рис. 21).




Рис. 21. Ссылки, у которых отсутствует форматирование в тексте

После этого ссылка с исправленным форматированием приобретет корректный вид, соответствующий статусу действия связанного документа (см. рис. 22). Также Вы можете обратиться в СПП за информацией по интересующему вас документу.

Чтобы выгрузить отчет о проверке гиперссылок в формате .rtf на свой компьютер, воспользуйтесь кнопкой «Сохранить отчет» (см. рис. 10[1]). В открывшемся диалоговом окне (рис. 23) выберите состав отчета, вид и нажмите «Сохранить», после чего выберите путь сохранения файла.




Рис. 22. Исправление форматирования ссылки




Рис. 23. Меню выгрузки отчета о проверке ссылок

РАБОТА С КОНТЕКСТНЫМ МЕНЮ

Поиск информации и установка из приложения Microsoft Office может осуществляться как при помощи интеллектуальной панели, так и с помощью команды контекстного меню (рис. 24): работая в документах MS Word или MS Excel, Выделите нужный Вам фрагмент текста, а затем выберите команду контекстного меню «Найти...».




Рис. 24. Работа с интеллектуальной панелью через контекстное меню

При этом в пункте контекстного меню будет отображён тот фрагмент, который Вы выделили. После клика на пункт «Найти...» Вы автоматически перейдёте в информационную систему с результатами интеллектуального поиска по выбранному запросу.

Вы можете воспользоваться командой «Установить ссылку на...» для выделенного фрагмента, чтобы открыть диалоговое окно полуавтоматической расстановки гиперссылок (см. рис. 3) и установить гиперссылку на документ в системе «Кодекс»/«Техэксперт».

ВНИМАНИЕ! Работая с документом MS Excel, Вы можете воспользоваться опциями контекстного меню «Найти» и «Установить ссылку на...» только применительно ко всей ячейке.

2.2. Интеграция с приложениями офисного пакета

Работа с интеллектуальной панелью, поиском и окном проверки ссылок в приложениях пакета LibreOffice и Adobe Acrobat Pro производится по тем же сценариям, что и работа в Microsoft Office за рядом небольших исключений.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В LibreOffice

При работе с электронными таблицами LibreOffice в правом углу ячейки можно увидеть красный маркер, при клике на который появится подсказка с полным названием документа, которому соответствует установленная гиперссылка (рис. 25).




Рис. 25. Всплывающая подсказка на гиперссылку при работе в LibreOffice

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С Adobe Acrobat Pro

ВНИМАНИЕ! Расстановка гиперссылок возможна только в текстовых документах, подготовленных при помощи Adobe Acrobat PRO или другого редактора pdf-файлов. **В отсканированных, а также отсканированных и распознанных документах работа утилиты kAssist невозможна**, расстановка ссылок производится не будет.

Нет поддержки контекстного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели. Всплывающие подсказки работают в особом режиме: при простом наведении на проставленную ссылку подсказки не отображаются. Чтобы просмотреть информацию о ссылке, заведите курсор мыши за последний символ в ссылке и удерживайте его там, пока подсказка не появится (см. рис. 26). При единичном нажатии на указанную зону будет открыто окно редактирования подсказки.




Рис. 26. Положение курсора для вызова подсказки в Adobe Acrobat PRO

Возможна множественная расстановка ссылок на фрагменты текста.

Запуск поиска в системах «Кодекс»/«Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 27).




Рис. 27. Окно поиска в интерфейсе Adobe Acrobat Pro

2.3. Интеграция с конструкторскими приложениями

Конструкторские приложения — это специфическая программная среда, что особенно заметно при работе с гиперссылками. Существует несколько ограничений на проставление гиперссылок, общих для всех приложений данного типа, и ряд особенностей, характерных для каждого из них. В остальном работа с приложениями для создания чертежей полностью аналогична работе с приложениями офисного пакета.

ВНИМАНИЕ! Основная особенность работы с гиперссылками в приложениях для черчения — это ограничение на размещение ссылок в полях определённого типа (чертёж, таблица и т. д.) и следование принципу «одно поле — одна ссылка». Последний означает, что при добавлении нескольких ссылок (или атрибутов документа) необходимо создавать новое поле под каждую из них, в противном случае при автоматической расстановке на всё поле будет установлена только одна ссылка — стоящая первой в списке.

Также в большинстве приложений для черчения не поддерживается выделение гиперссылки цветом по кнопке «Выделить цветом».

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С AutoCAD

Возможна множественная расстановка ссылок на фрагменты текста. Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле, ячейка таблицы. Поддерживается работа через контекстное меню (см. рис. 28).

В документах не всегда возможно выделение цветом области гиперссылки по кнопке «Выделить цветом», как это возможно в MS Office.

В ряде случаев в готовом документе AutoCAD для увеличения количества областей, в которых может быть установлена ссылка, можно рекомендовать воспользоваться встроенной опцией са-

мого AutoCAD «разрушение»/«взрывание»/«расчленение» блоков. Это существенно повышает вероятность корректного распознавания потенциальных ссылок.




Рис. 28. Работа с панелью в системе AutoCAD

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С «Компас-3D»

Нет возможности вставить скопированную ранее из систем «Кодекс»/«Техэксперт» ссылку. Необходимо сначала ввести атрибуты документа (например, ГОСТа) непосредственно на чертеже и только потом проставить на него ссылку.

Нет поддержки контекстного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели.

Всплывающие подсказки не реализованы.

Возможна множественная расстановка ссылок на фрагменты текста.

Запуск поиска в системах «Кодекс»/«Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 29).




Рис. 29. Работа с панелью в системе «Компас 3D»

Не поддерживается выделение цветом для гиперссылок в режиме проверки.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С NanoCAD

Возможна множественная расстановка ссылок на фрагменты текста.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле, ячейка таблицы.

Поля, расстановка ссылок в которых невозможна: таблицы, дробный текст в ячейке, атрибут текстового блока, спецификация и ряд других элементов.

Запуск поиска в системах «Кодекс»/«Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 30).




Рис. 30. Окно поиска в NanoCAD

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С Siemens NX

Нет возможности вставить скопированную ранее из систем «Кодекс»/«Техэксперт» ссылку. Необходимо сначала ввести атрибуты документа (например, ГОСТа) непосредственно на чертеже и только потом проставить на него ссылку.

Переход по установленной ссылке возможен только через пункт контекстного меню «Перейти по ссылке URL из ячейки» либо из окна проверки гиперссылок.

Всплывающие подсказки не реализованы (см. рис. 31).

Поля, расстановка ссылок в которых невозможна: таблицы, дробный текст в ячейке, атрибут текстового блока, спецификация и ряд других элементов.

Возможна множественная расстановка ссылок на фрагменты текста.



Рис. 31. Гиперссылки в Siemens NX

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С T-Flex

Нет поддержки контекстного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели.

Всплывающие подсказки не реализованы.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле.

Возможна множественная расстановка ссылок.

Запуск поиска в системах «Кодекс»/«Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 32).




Рис. 32. Гиперссылки в T-Flex

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С SolidWorks

В документах невозможно выделение цветом области гиперссылки по кнопке «Выделить цветом», как это возможно в MS Office.

Запуск поиска в системе «Кодекс»/«Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении.

Всплывающие подсказки не реализованы.

Поддерживается работа через контекстное меню.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: объект «Заметка» на двумерном чертеже.

ВНИМАНИЕ! Расстановка ссылок возможна только в двумерных чертежах. При работе с 3D-моделями кнопки «Расставить ссылки» и «Проверить ссылки» на интеллектуальной панели будут заблокированы (см. рис. 33). В данном типе чертежей будут доступны только функции вызова справочной системы и окна поиска.




Рис. 33. Ограничения работы в 3D-моделях SolidWorks

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С AUTODESK INVENTOR

Приложение не поддерживает установку гиперссылок, поэтому возможности работы с документами ограничены:

- Тип поддерживаемых документов: чертёж, сборка. Для чертежа интеллектуальная панель располагается на вкладке «Размещение видов», для сборки — на вкладке «Сборка».
- Поддерживается работа через контекстное меню, но опции расположены не в иерархическом порядке.
- Для поиска документов необходимо воспользоваться интеллектуальной панелью: запустить поиск или воспользоваться опциями «расставить ссылки» и «проверить ссылки». Они позволят найти подходящие документы и перейти по соответствующей кнопке в систему «Кодекс»/«Техэксперт».

Установка ссылки невозможна (рис. 34).

- Поля, в которых возможен поиск документов: текст, заметки, таблицы, размеры, выноски.




Рис. 34. Работа со ссылками в Autodesk Inventor

РЕЗЮМЕ:

Интеграционные возможности «Кодекс»/«Техэксперт» позволяют решать задачи, не покидая привычной рабочей среды.