

kAssist 3.5.0

- **Интеграция в бизнес-процессе**
- **Панель интеграции**
 - **Опция «Расставить ссылки»**
 - **Опция «Проверить ссылки»**
 - **Формирование Отчета о проверке ссылок**
 - **Интеллектуальный поиск**
- **Дополнительные информационные материалы**
- **Приложения для интеграции**

Интеграция в бизнес-процессе

Надежность, актуальность, достоверность



Зачем нужна интеграция?



Интеграция создаёт **объединённое пространство** привычных офисных или конструкторских приложений с системами цифровой платформы «Техэксперт».

Экспертный инструмент, который связывает собственные документы и чертежи пользователя с нужными материалами в системах цифровой платформы «Техэксперт» и помогает осуществлять качественный **контроль актуальности информации**.

Возможности интеграции

Установка гиперссылок на системы цифровой платформы «Техэксперт» при создании собственных документов в различных приложениях

Замена сторонних ссылок в документах на гиперссылки систем цифровой платформы «Техэксперт»

Ручной контроль устанавливаемых гиперсвязей

Контроль актуальности ссылочной информации

Обращение к Интеллектуальному поиску системы непосредственно из рабочей среды стороннего приложения

Мгновенный вызов Главной страницы справочной системы

Эффект от использования

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА С ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

- Единое информационное пространство
- Оперативный доступ ко всем необходимым в работе нормативным документам
- Гарантия актуальности и достоверности используемых в работе материалов
- Сокращение числа ошибок в производственной документации
- Контроль соответствия внутренней документации требованиям федеральных норм
- Экономия времени и снижение трудозатрат при поиске и проработке информации
- Оперативное отслеживание изменений в нормативных требованиях
- Своевременная актуализация внутренних материалов предприятия

Панель интеграции

Инструментарий настоящего эксперта


Панель интеграции

Мгновенный вызов
системы «Техэксперт» и
выбор источника для
обработки документов

Полуавтоматическая
расстановка гиперссылок
в собственном документе

Проверка актуальности и
замена устаревших
гиперсвязей

Интеллектуальный поиск
по справочной системе



Расстановка гиперссылок


Упростите повседневную работу при помощи **полуавтоматической расстановки гиперссылок**: утилита кАссист поможет расставить гиперссылки на нормативно-правовые и нормативно-технические тексты и проверить их статус при создании внутренней документации.

Цветовая разметка и всплывающие подсказки позволят изучать наиболее важную информацию о нормативных текстах.

Экспертный подход к работе с гиперссылками

Полуавтоматическая расстановка гиперссылок

Утилита опознает все фрагменты текста, соответствующие обозначению справочной информации



Все найденные фрагменты будут разделены на 4 группы для удобства работы

В каждый раздел можно перейти, чтобы просматривать или самостоятельно редактировать гиперссылки

КОДЕКС

Однозначно определенные фрагменты

Утилита *автоматически расставит* гиперссылки на материалы систем цифровой платформы «Техэксперт» в тех фрагментах текста, которые написаны без ошибок в атрибутах документов.

При необходимости можно перейти в раздел «Ссылки, установленные на новые фрагменты текста» и **поработать с ними самостоятельно.**

Однозначно определенные фрагменты

Быстро просматривайте список **всех найденных фрагментов**

Воспользуйтесь Интеллектуальным поиском для **ручной установки гиперссылки**, не заходя в систему

а ссылок в документе

Проверка текста завершена. Обработано 6 фрагментов.

Новые фрагменты текста с установленными ссылками

☐ 0 фрагментов ✎ Выделить ▾

☐	☒	ГОСТ P 54594-2011 Платформы морские.
☐	☒	ГОСТ P 58112-2018 Нефтяная и газовая промышленность.
☐	☒	ГОСТ 19439.3-74 Судовые эксплуатационные документы.
☐	☒	ГОСТ P 54594-2011 Платформы морские.
☐	☒	ГОСТ P 58112-2018 Нефтяная и газовая промышленность.

Текущая ссылка на документ
"ГОСТ Р 54594-2011 Платформы морские. Правила обитаемости. Общие требования" (утв. приказом Росстандарта от 07.12.2011 N 719-ст)
Применяется с 01.07.2012
Статус: действует с 01.07.2012

Удалить ссылку

Открыть документ

Оцените экспертным взглядом правильность найденного для гиперссылки документа

Выбирайте те гиперссылки, с которыми хотите **дополнительно поработать**

Откройте документ в системе в одно нажатие, чтобы ознакомиться с его содержанием

Удалите гиперссылку, если она не нужна в вашем тексте по какой-либо причине

Несколько подходящих документов

Иногда для одного и того же фрагмента находится сразу несколько подходящих документов. Например:

- Атрибуты документа указаны не полностью;
- У двух и более документов совпадают какие-либо атрибуты;
- Документ разделен на части, и необходимо уточнить, какая из них имеется в виду.

В этом случае утилита предложит выбрать подходящий документ для каждой из гиперссылок в соответствующем разделе.


Несколько подходящих документов

Выделяйте ссылочную информацию цветом для наглядности представления и быстрого поиска в тексте

Воспользуйтесь Интеллектуальным поиском при отсутствии нужного документа в рекомендациях

Решайте спорные ситуации как настоящий профессионал, **выбирая правильный документ** для гиперссылки

Просматривайте тексты документов, чтобы **самостоятельно выбрать**, какой из них подходит для решения задачи




Отсутствие подходящих документов

Отследить правильность каждого слова в большом тексте нелегко. Если информация в вашем тексте записана с ошибкой, утилита kAssist определит её как потенциальную гиперссылку, но не сможет подобрать соответствующий документ. Данный фрагмент текста окажется в разделе «Не имеет подходящих ссылок».


В этом случае можно лично проверить корректность данных в тексте, а также поработать с гиперссылкой.

Отсутствие подходящих документов

Исправьте ошибку в строке Интеллектуального поиска и выберите документ для установки гиперсвязи.
Не забудьте также внести исправления непосредственно в текст документа.



Моментально установите гиперссылку после того, как найден нужный документ



Просмотрите документ в справочной системе, чтобы убедиться в его соответствии вашим требованиям

Фрагменты со сторонними ссылками


В документах, взятых из сторонних источников, зачастую уже встречаются гиперссылки.

Кассист поможет **заменить гиперсвязи** и направить сторонние ссылки **на документы систем** цифровой платформы «Техэксперт», чтобы вы могли использовать фрагменты таких текстов в своих материалах

Эта функция незаменима при переводе документов предприятия из одной справочной системы в другую. Все внутренние материалы будут унифицированы и приведены в соответствие со стандартами ведения документооборота. **Экономия времени** очевидна.



Фрагменты со сторонними ссылками



Очистите текст от сторонних гиперссылок, чтобы быть уверенным в достоверности и качестве справочной информации

Найдите необходимый текст за считанные секунды с помощью строки Интеллектуального поиска

Просматривайте рекомендуемые тексты и принимайте экспертное решение об установке ссылки

Проверка ссылок

Одна из важных задач нормоконтроля на предприятии – поддержка актуальности внутренних документов

Запустите «Проверку ссылок», чтобы в открывшемся окне увидеть **наглядную информацию** обо всех имеющихся в тексте фрагментах с гиперсвязями.

Изучайте **списки гиперссылок**, чтобы контролировать актуальность связанных с вашим текстом документов и быстро перемещаться между его фрагментами.

**Контролируйте актуальность рабочей документации
вместе с кАссист**



Проверка ссылок

Утилита опознает все имеющиеся в тексте гиперссылки на нормативные документы

В каждый раздел можно перейти, чтобы просматривать или **вручную редактировать** гиперссылки

Все найденные ссылки будут разделены на группы для удобства работы

Проверка ссылок в документе

✓ Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.

✓	2 ссылки на действующие документы	>
✗	2 ссылки на недействующие документы	>
!	1 ссылка с особым применением	>
?	1 ссылку не удалось проверить	>
↻	1 сторонняя ссылка	>
≡	1 ссылка с неактуальной информацией о документе	>
U	1 ссылка без форматирования (не выделенные цветом и подчеркиванием)	>

Сохранить отчет Удалить все ссылки ≡ U U✗

При необходимости можно **работать с полным списком гиперссылок** через специальную панель

Проверка ссылок

Чтобы на экспертном уровне актуализировать текст по результатам автоматической проверки, поработайте каждый список гиперссылок самостоятельно:

- Перейдите в раздел с одним из **видов гиперссылок**, чтобы увидеть список всех соответствующих фрагментов текста и применить к ним ряд опций.
- Для каждого раздела существует ряд **общих действий** с гиперссылками, а также **специализированные функции** для проработки особенностей ссылочной информации. Общие действия можно применить **к одному или нескольким фрагментам** текста, отметив нужные гиперссылки галочками в специальных чек-боксах.

Проверка ссылок

Отметьте в выбранном списке те ссылки, с которыми хотите дополнительно поработать

Воспользуйтесь Интеллектуальным поиском для ручной переустановки гиперссылки, **не заходя в систему**

Проверка ссылок в документе

Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.
Ссылки на действующие документы

☐ 1 ссылка

Поиск документов в справочной системе

☒	☒	ГОСТ Р ИСО 10018-2014		
☐	☒	ГОСТ 200-76		

Редактировать

Открыть

Выделена 1 ссылка

- Выделить ссылки цветом
- Актуализировать информацию о документе
- Актуализировать форматирование ссылки
- Удалить форматирование ссылки
- Удалить выделенные гиперссылки

При наведении курсора на гиперссылку из списка вы сможете отредактировать её или открыть связанный документ в справочной системе

При желании вы можете **самостоятельно применить** к отмеченным гиперссылкам ряд опций

Редактирование ссылки

Детальное редактирование гиперссылок позволяет **избегать ошибок** в тексте документа.

Редактирование гиперссылок **в отдельном окне** включает:

- изменение фрагмента текста, на котором установлена ссылка;
- цветовое выделение выбранного фрагмента;
- обновление аннотации документа из системы цифровой платформы «Техэксперт», на который направлена ссылка;
- обновление или удаление форматирования текста ссылки;
- полное удаление гиперссылки с выбранного фрагмента текста.

Редактирование ссылки

Режим редактирования открывается в отдельном


Выделяйте ссылочную информацию цветом **для наглядности** представления и быстрого поиска в тексте

Уточните текст гиперссылки, чтобы **быстро внести изменения** в текст своего документа

Актуализируйте аннотацию документа из справочной системы, привязанного к тексту с помощью гиперссылки, чтобы всегда держать под рукой **достоверную информацию**

Удалите гиперссылку в **один клик**, если она потеряла актуальность для вашего текста

Обновите или удалите форматирование гиперссылки, чтобы **легче ориентироваться** в тексте документа



Действующие ссылки

Действующие ссылки направляют к актуальным документам из системы цифровой платформы «Техэксперт», в которых не происходило изменений с момента расстановки или предыдущей проверки гиперссылок в вашем тексте.

Можно перейти в раздел «Ссылки на действующие документы» и **поработать с ними самостоятельно.**

Действующие ссылки

При необходимости воспользуйтесь Интеллектуальным поиском для ручной переустановки гиперссылки, не заходя в систему

Обратитесь в Службу поддержки пользователей **для уточнения важных для вас деталей** о документе

←

Проверка ссылок завершена. Обработано 19 ссылок.

Ссылки на действующие документы

☐ 0 ссылок

☐ ☒ [ГОСТ 8.315-97](#)

☐ ☒ [ГОСТ Р 8.753-2011](#)

☐ ☒ [ГОСТ 8.315-2019](#)

☐ ☒ [ГОСТ 2.052-2015](#)

☐ ☒ [ВППБ 01-02-95](#) (РД 34-03-301-95) – у документа множественные обозначения: РД 153-34.0-03.301-00; ВППБ 01-02-95*; СО 34.03.301-00

ГОСТ 8.315-97

Документ, на который ведет ссылка:

 ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (с Изменением N...

Статус: действующая редакция

   Особенности применения  Задать вопрос

Выбирайте те гиперссылки, с которыми хотите дополнительно поработать

Откройте документ в системе в одно нажатие, чтобы ознакомиться с его содержанием

Удалите гиперссылку, если она не нужна в вашем тексте по какой-либо причине

Изучите **особенности применения** документа, если они имеются, чтобы учесть в работе всё важное

Недействующие ссылки

Раздел включает ссылки на документы, которые **потеряли статус действующих**.

Если у ссылочного документа есть заменяющий, за один клик **актуализирует и ссылку и соответствующий ей фрагмента текста**, что позволят экономить время и избегать ошибочной информации в работе.

Из окна проверки можно открыть устаревший и новый документы, чтобы поработать с ними – сравнить тексты, **профессионально оценить произошедшие изменения** и т.п.

Недействующие ссылки

При необходимости воспользуйтесь Интеллектуальным поиском для ручной переустановки гиперссылки, **не заходя в систему**

Изучите **особенности применения** недействующего документа, если это необходимо

Проверка ссылок завершена. Обработано 19 ссылок.

Ссылки на недействующие документы

☐  ГОСТ Р 58783-2019	Документ, на который ведет ссылка:  МДС 11-7.2000 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации (утв. постановлением Госстроя России от 22.12.1993 N 18-58) МДС... Статус: недействующий (действ. с 01.01.1994 по 28.02.2003)    Особенности применения  Задать вопрос Заменен на:  Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы утверждения градостроительной документации (не применяется с 24.07.2018 на основании приказа... Статус: недействующий (действ. с 10.03.2003 по 23.07.2018)   Заменить ссылку  Выберите текст для заменённой ссылки: СНиП 11-04-2003 СП 111.13330.2011
☐  ГОСТ Р 50645-94	
☐  ГОСТ 2.052-2006	
☐  МДС 11-7.2000	

Выбирайте те гиперссылки, с которыми хотите дополнительно поработать

Удалите неактуальную ссылку, чтобы избежать ошибок в работе

Обратитесь в **Службу поддержки пользователей** в один клик

Установите гиперссылку на **один из актуальных заменяющих документов по своему выбору**, чтобы сделать ссылку действующей, а также обновить связанный фрагмент текста

Особые и непроверенные ссылки

Ассист может обнаружить в вашем тексте ссылки на документы:

- с особым применением – документы, имеющие нюансы действия, применения в части и др.;
- непроверенные – документы, отсутствующие в подключенном у вас комплекте, но обнаруженные среди гиперссылок формата «Кодекс» / «Техэксперт» в проверяемом тексте.

В соответствующих разделах необходимо изучить **детальную информацию** по таким ссылкам, оценить корректность гиперсвязей и при необходимости **внести свои изменения**.

Особые и непроверенные ссылки

Используйте
Интеллектуальный
поиск, не заходя в
систему, чтобы
**быстро изменить
направление ссылок**

Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.

Ссылки с особым применением

☐ 0 ссылок

☐ [ГОСТ 30011.6.1-2012](#)

Документ, на который ведет ссылка:

 ГОСТ 30011.6.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная автоматического...

Статус: применяется для целей технического регламента

   Особенности применения  Задать вопрос

Мгновенно
получайте
**важную
информацию**
о документе
из его статуса

Изучите **особенности
применения**
документа, если они
имеются, чтобы учесть
в работе всё важное

Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.

Непроверенные ссылки

☐ 0 ссылок

☐ [ГОСТ 400](#)

Документ, на который ведет ссылка:

 "ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 15.02.1980 N 748)
Применяется с 01.01.1981
Статус: действующая редакция

В справочной системе отсутствует информация по данному документу

Откройте документ в
справочной системе, чтобы
поработать с его содержанием
и **самостоятельно оценить
актуальность** гиперссылки

Удаляйте неактуальные
для вас гиперссылки,
чтобы **исключить ошибки**
при использовании
ссылочной информации

Сторонние ссылки

В документах, взятых из сторонних источников, могут встречаться гиперссылки. Кассист поможет **обнаружить и заменить гиперсвязи** и направить сторонние ссылки **на документы систем** цифровой платформы «Техэксперт».

Внутренние материалы будут унифицированы и приведены в соответствие со стандартами ведения документооборота.

Функция незаменима при переводе документов предприятия из одной справочной системы в другую. **Экономия времени** очевидна!

.



Сторонние ссылки

Очистите текст от сторонних гиперссылок, чтобы **быть уверенным в достоверности и качестве** справочной информации

← Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.

Сторонние ссылки

☐ 0 ссылок

☐ [ГОСТ 500](#)

<http://www.google.com/>

 <http://www.google.com/>

 [Задать вопрос](#)

Рекомендуемый документ

 ГОСТ 500-41 Сталь толстолистовая и широкополосная (универсальная) углеродистая обыкновенного качества. Технические условия (утв. Всесоюзным комитетом стандартизации от...

Статус: недействующий

☐ [Заменить ссылку](#)

Найдите необходимый текст за считанные секунды с помощью строки Интеллектуального поиска

Обратитесь за консультацией в Службу поддержки пользователей, мгновенно перейдя в справочную систему

Замените **недостоверные ссылки** на ссылки справочных систем, чтобы своевременно реагировать на изменения в материалах

Ссылки с неактуальной информацией

В атрибутах документа могут произойти изменения, которые касаются аннотации, но не затрагивают статус действия. При этом ссылка на документ будет корректной и действующей, но **потеряет актуальность информация о ссылке.**

Утилита автоматически обнаружит все ссылки с неактуальной информацией и предоставит вам возможность поработать с ними.

Будьте уверены в **надежности источников информации** до мельчайших деталей.

Ссылки с неактуальной информацией

Проверка ссылок завершена. Обработано 9 ссылок.

Ссылки с неактуальной информацией

☐ 0 ссылок

☒ [ГОСТ 600](#)

Изучите текущую и актуальную информацию о ссылке, чтобы принять решение о внесении изменений в неё

Обратитесь в СПП, чтобы оперативно получить всю актуальную информацию по документу

Текущая информация по документу

"Изменеиеусловия"

[Ссылка](#) [Удалить](#) [Задать вопрос](#)

Актуальная информация по документу

Изменение N 5 ГОСТ 26799-85 Кинескопы цветного изображения. Общие технические условия (утв. постановлением Госстандарта СССР от 17.03.1988 N 600)
Опубликовано:
Применяется с...

Статус: действует с 01.10.1988

[Ссылка](#) [Обновить ссылку](#)

Обновите информацию о ссылке в один клик, чтобы сделать её **корректной и актуальной**

Удалите гиперссылку, если она целиком потеряла актуальность для вашего текста или нуждается в ручной переустановке

Ссылки без форматирования

Некоторые материалы, применяемые в повседневной работе, могут содержать гиперссылки, никак не отмеченные в тексте. Отсутствие соответствующего форматирования затрудняет поиск и использование ссылочной информации.

Проверка текста с помощью утилиты кАссист за считанные секунды поможет **обнаружить все гиперссылки** с ненадлежащим форматированием.

Применяйте в работе **общепринятый стандарт** обозначения гиперссылок.

Ссылки без форматирования

ГОСТ Р 54594-2011 Платформы

ГОСТ Р 58112-2018 Нефтяная

Управление ледовой обстановкой

ГОСТ Р ИСО 2412-2006.

[ГОСТ Р ИСО 20283-2-2017](#) Выбор

[ГОСТ 19439.2-74](#) Судовые эксп

[ГОСТ Р ИСО 30000-2013](#) С

Проверка ссылок завершена. Обработано 17 ссылок.

Ссылки без форматирования

☐ 0 ссылок

☐ [ГОСТ Р ИСО 2412-2006.](#)

ГОСТ Р ИСО 2412-2006

Документ, на который ведет ссылка:

ГОСТ Р ИСО 2412-2006 Судостроение. Цвета сигнальных ламп Идентичен (IDT) ISO 2412:1982 (утв. приказом Росстандарта от 27.12.2006 N 357-ст) Применяется с 01.07.2007

Статус: действует с 01.07.2007

[Обновить ссылку](#) [Задать вопрос](#)

Устанавливайте корректное обозначение ссылок в тексте, чтобы **легко обнаруживать важную информацию** в своем документе

Обновляйте форматирование ссылки и изучайте связанный документ в один клик без лишних усилий

ГОСТ Р 54594-2011 Платформы

ГОСТ Р 58112-2018 Нефтяная

Управление ледовой обстановкой

[ГОСТ Р ИСО 2412-2006.](#)

[ГОСТ Р ИСО 20283-2-2017](#) Выбор

[ГОСТ 19439.2-74](#) Судовые эксп

[ГОСТ Р ИСО 30000-2013](#) С

Проверка ссылок завершена. Обработано 17 ссылок.

Ссылки без форматирования

☐ 0 ссылок

☒ [ГОСТ Р ИСО 2412-2006](#)

ГОСТ Р ИСО 2412-2006

Документ, на который ведет ссылка:

ГОСТ Р ИСО 2412-2006 Судостроение. Цвета сигнальных ламп Идентичен (IDT) ISO 2412:1982 (утв. приказом Росстандарта от 27.12.2006 N 357-ст) Применяется с 01.07.2007

Статус: действует с 01.07.2007


[Обновить ссылку](#) [Задать вопрос](#)

Отчет о проверке ссылок

Чтобы вы могли отмечать результаты проверки ссылочной информации, утилита позволяет выгружать отчет о состоянии гиперссылок.


**Отслеживайте историю изменений документа,
создавая архивы проверки**

Отчет о проверке ссылок




ОДЕКС

ТЕХЭКСПЕРТ



Дополнительные информационные материалы




Единое пространство для работы

Сотрудничество на волне высоких технологий


Приложения для интеграции

- Microsoft Office
- LibreOffice
- Adobe Acrobat Pro
- «Компас-3D»
- Siemens NX
- T-FLEX CAD
- Solidworks
- AutoCAD
 - СПДС Graphics
- Autodesk Inventor
- NanoCAD
 - NanoCAD PLUS
 - NanoCAD СПДС
- HСИ Semantic
- IPS «Интермех»


Microsoft Office




LibreOffice




Adobe Acrobat Pro




AutoCAD




NanoCAD




Компас 3D




Siemens NX




T-Flex CAD



Solidworks




IPS «Интермех»




- [Федеральный закон от 27.06.2018 N 139-ФЗ](#)
- 22.06.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 04.06.2018, действующая с 01.07.2018
- 06.06.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 04.06.2018, действующая с 04.06.2018
- 05.06.2018: Документ будет изменен:
 - [Федеральный закон от 04.06.2018 N 143-ФЗ](#)
- 05.06.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 31.05.2018, действующая с 01.06.2018
- 04.06.2018: Документ будет изменен.
- 04.06.2018: По документу принято р
- 07.05.2018: Документ будет изменен
- 26.04.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 23.04.2018, действующая с 01.05.2018
- 25.04.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 23.04.2018, действующая с 23.04.2018
- 24.04.2018: Документ будет изменен:
 - [Федеральный закон от 23.04.2018 N 95-ФЗ](#)
 - [Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-ФЗ](#)
 - [Федеральный закон от 23.04.2018 N 88-ФЗ](#)
 - [Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ](#)
- 23.03.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 07.03.2018, действующая с 01.04.2018
- 12.03.2018: Документ будет изменен:
 - [Федеральный закон от 07.03.2018 N 50-ФЗ](#)
 - [Федеральный закон от 07.03.2018 N 51-ФЗ](#)
- 22.02.2018: Создана новая редакция документа с изменениями, вступающими в силу с 01.04.2018
- 21.02.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 19.02.2018, действующая с 19.02.2018
- 20.02.2018: Документ будет изменен:
 - [Федеральный закон от 19.02.2018 N 32-ФЗ](#)
 - [Федеральный закон от 19.02.2018 N 34-ФЗ](#)
- 22.01.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 29.12.2017, действующая с 29.01.2018
- 08.01.2018: Создана новая редакция документа с изменениями на 28.12.2017, действующая с 01.01.2018
- 04.01.2018: Документ будет изменен:
 - [Федеральный закон от 29.12.2017 N 466-ФЗ](#)


Autodesk Inventor



Autodesk Revit



НСИ Semantic



кАссист версии 3.5.0 автоматизирует процесс проверки документации на соответствие актуальным нормативным требованиям:

- экономит время на проверку актуальности документации;
- снижает количество ошибок при ее разработке и актуализации;
- помогает определить источник актуальных нормативных требований.

Создавайте **единое информационное пространство** привычных приложений с системами цифровой платформы «Техэксперт» и работайте с комфортом!

