



Вестник Эколога

№ 07 июль '20

специальное издание
для пользователей
систем «Техэксперт»



Актуальная
тема

» 1

Это важно!

» 3

Новости
законодательства

» 4

Смотри
в системе

» 7

Новости
отрасли

» 10

Из зала суда

» 12

Опыт экспертов

» 13

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами очередной номер газеты «Вестник эколога», в котором мы предложим вашему вниманию полезную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями в области охраны окружающей среды и природопользования, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в системах «Техэксперт: Экология».



Все вопросы
по работе с системами
«Техэксперт»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЦСВ

03.06.2020 вступили в силу новые Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 (далее – Правила № 728), заменив Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525.

Данное изменение стало неожиданностью для большинства экологов, поскольку его проект прошел незамеченным и даже не было предложено отсрочки между опубликованием и днем вступления в силу.

Из ключевых изменений можно отметить новый вид контроля – визуальный. Раньше водоканал мог зафиксировать нарушение только по результатам лабораторного исследования проб сточных вод. Начислить плату за сброс материалов и отходов, запрещенных к сбросу в центральную систему водоотведения (ЦСВ), было проблематично. С новыми Правилами № 728 по результатам визуального контроля может быть составлен акт и определена плата за сброс загрязняющих веществ, связанная с негативным воздействием сточных вод на работу ЦСВ.

Также участилась периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод.

Организациям водно-коммунального хозяйства (далее – ВКХ) больше не нужно составлять Программу контроля состава и свойств сточных вод.

Изменения затронули и пункты, касающиеся урегулирования спорных ситуаций. Увеличился срок передачи абонентом протокола исследований параллельной пробы сточных вод в водоканал (10 рабочих дней), определен срок проведения сопоставимости результатов контрольной и параллельной проб – 2 рабочих дня. Ранее не был установлен срок сопоставимости результатов, а срок передачи протокола был 24 часа. Изменен подход к определению результатов контроля состава и свойств сточных вод при проведении параллельного отбора сточных вод.

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

Помимо этого, были изменены Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 644).

Для приведения Правил №644 в соответствие с текущим законодательством, из них убраны недействующие ссылки на нормативы допустимых сбросов для абонентов (далее – НДС) и добавлен порядок установления НССВ.

Прототипом НССВ послужили муниципальные нормативы водоотведения по составу сточных вод, отдельно устанавливавшиеся прежде органами местного самоуправления применительно к ЦСВ муниципальных образований.

Теперь НССВ устанавливаются органами местного самоуправления на основании НДС водоканала с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями в соответствии с порядком, установленным разделом XIII Правил № 644 (ч. 2 ст. 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ). Орган местного самоуправления устанавливает нормативным правовым актом НССВ в течение 30 календарных дней со дня представления рассчитанных значений НССВ организацией, осуществляющей водоотведение (п. 173 Правил № 644).

В чём риски?

Обратите внимание, что органам местного самоуправления, а также органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано установить НССВ со сроком начала их действия не позднее 01.07.2020 (п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 № 728). Это значит, что у организаций ВКХ осталось очень мало времени на расчет показателей НССВ. Если водоканал не предоставит данные в срок, органы местного самоуправления будут вправе установить НССВ самостоятельно.

Что касается Правил № 728, – спорные ситуации между абонентами и водоканалами составляют примерно половину всей судебной практики по теме охраны окружающей среды. Поэтому так важно разобраться во всех тонкостях нового документа.

С одной стороны, абонентам важно знать свои права и обязанности, ведь платежи могут достигать нескольких миллионов рублей.

С другой стороны, и организациям ВКХ важно проводить контроль по правилам, иначе абонент сможет оспорить платежи за сброс загрязняющих веществ сверх установленных НССВ, за негативное воздействие сточных вод на работу ЦСВ при превышении требований к составу и свойствам сточных вод. В этом случае водоканал не сможет получить от абонента плату за сверхнормативный сброс и понесет финансовые издержки.

Чем поможем?

Разобраться в новых требованиях вы сможете, ознакомившись с актуализированной справкой «Водоотведение через систему централизованной канализации» в «Справочнике эколога» систем «Техэксперт: Экология».

В справке представлено подробное сравнение старых и новых правил и приведена актуальная информация о том:

- как осуществлять контроль состава и свойств сточных вод;
- каков порядок установления нормативов состава сточных вод;
- как рассчитывается плата за сброс сверх нормативов состава сточных вод.

Чтобы найти справочный материал, введите в поисковую строку его название. Нужная справка будет справа в «Актуальных материалах по запросу».

The screenshot shows the 'Техэксперт: Экология' web application. At the top, there is a search bar with the text 'Водоотведение через систему централизованной канализации'. Below the search bar, there are tabs for 'Все', 'Важные документы', 'Законодательство России', 'Комментарии, консультации', 'Образцы и формы', 'Судебная практика', and 'Справки'. The 'Справки' tab is selected. On the left, under 'Интеллектуальный поиск: «Водоотведение через систему централизованной канализации»', there is a list of documents. The first document is 'Водоотведение через систему централизованной канализации' (Справка для эколога). The second is 'Порядок установления нормативов состава сточных вод' (Консультация, 2020 год). The third is 'Уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб' (Консультация, 2020 год). The fourth is 'Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации' (Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 728). On the right, under 'Актуальные материалы по запросу', there are three sections: 'Актуальные справки' (with the selected document), 'Комментарии, консультации' (with links to 'Порядок установления нормативов состава сточных вод', 'Уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб', and 'Согласования при строительстве мостового перехода'), and 'Образцы и формы' (with links to 'Декларация о составе и свойствах сточных вод', 'План по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях...', 'Договор водоотведения (типовая форма)', and 'Договор по транспортировке сточных вод (типовая форма)').

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

Водоотведение через систему централизованной канализации

- Договор водоотведения
- Обязанности и права организаций водопроводно-коммунального хозяйства (ВКХ)
 - Эксплуатация ЦСВ поселений и городских округов
 - Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ
 - Нормирование сбросов организаций ВКХ
 - Контроль состава сточных вод организацией ВКХ
 - Плата за негативное воздействие на окружающую среду организациями ВКХ
- Обязанности и права абонента
 - Нормативы состава сточных вод
 - Требования к составу и свойствам сточных вод
 - Декларация о составе и свойствах сточных вод
 - План снижения сбросов и план по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод
 - Контроль состава сточных вод абонентом
 - Платежи абонента в области водоотведения

Сточные воды образуются практически на каждом предприятии в процессе осуществления им хозяйственной и (или) иной деятельности.

Информация, содержащаяся в справке «Водоотведение через систему централизованной канализации», поможет:

- правомерно осуществлять деятельность в области водоотведения сточных вод в ЦСВ;
- сэкономить денежные средства на платежах в области водоотведения и время на поиске информации.

ЭТО ВАЖНО!

ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

Что произошло?

На официальном сайте правовой информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» (далее – Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 № 849, Изменения).

На 12 месяцев продлевается действие ниженазванных документов, если срок их действия заканчивается в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года (п. 2 Изменений):

- договоров водопользования;
- решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Также для объектов I категории негативного воздействия на окружающую среду продлеваются на 12 месяцев нижеперечисленные разрешения, если сроки их действия должны были истекать в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года (п. 2 Изменений):

- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- лимиты на выбросы загрязняющих веществ;
- разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;
- лимиты на сбросы загрязняющих веществ.

Кроме того, продлевается до 31 декабря 2021 года срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы, срок действия которого истекает в период с 16 июня по 31 декабря 2020 года. Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы продлевается при условии, что реализация объекта осуществляется без отступления от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

С 16 июня по 31 декабря 2020 года обсуждение объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями проводится в дистанционном формате.

Почему это важно?

Нерабочие дни и меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нарушили планы многих организаций. Продление сроков действия документации позволит избежать штрафов и без спешки выполнить процедуры, которые были приостановлены в марте – июне. Также получится сэкономить время и деньги на получении разрешительной документации в 2020 году.

Как поможет система «Техэксперт: Экология»?

Для успешного прохождения государственной экологической экспертизы и получения положительного заключения ГЭЭ необходимо учесть все аспекты и нюансы. Справка «Государственная экологическая экспертиза» позволит соблюсти (Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

все требования в данном вопросе, сэкономив при этом временные затраты, что немаловажно при начале хозяйственной деятельности, а также избежав нарушений законодательства РФ и штрафов до 250 тыс. руб по ст. 8.4 КоАП РФ.

The screenshot shows the 'ТЕХЭКСПЕРТ' website interface. At the top, there is a search bar with the text 'ГЭЭ' entered. Below the search bar, a dropdown menu displays search suggestions: 'Государственная экологическая экспертиза' and 'Эксперт государственной экологической экспертизы'. The main content area shows search results for 'Государственная экологическая экспертиза'. It includes a section 'В СПИСКЕ ЭЛЕМЕНТОВ: 103' with a list of documents. The first document is 'Государственная экологическая экспертиза' (Справка для эколога). The second document is 'Повторное проведение общественных обсуждений объекта ГЭЭ' (Консультация, 2020 год). On the right side, there is a sidebar with 'Актуальные материалы по запросу' (Actual materials by request), which includes 'Актуальные справки' (Actual references) and 'Комментарии, консультации' (Comments, consultations). The 'Актуальные справки' section highlights 'Государственная экологическая экспертиза'.

Введите название справки в поисковую строку, она появится справа в результатах поиска.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О СОГЛАСОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА РОСРЫБОЛОВСТВОМ

Опубликован Приказ Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217 «Об утверждении формы заявки о согласовании Федеральным агентством по рыболовству или его территориальными органами строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, направляемой в электронном виде, и порядка ее подачи» (далее – Приказ Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217).

Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, планирующим строительство и реконструкцию объектов, а также внедрение новых технологических процессов, оказывающих негативное воздействие на водные биологические ресурсы.


Напоминаем, что вышеперечисленные работы допускается производить только по согласованию с Росрыболовством (ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»).

Для согласования данных работ в Росрыболовство необходимо представить заявку, форма которой утверждена Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217.

Также Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217 утвержден Порядок подачи заявки о согласовании Федеральным агентством по рыболовству или его территориальными органами строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, направляемой в электронном виде.

Ознакомившись с Приказом Минсельхоза России от 22.04.2020 № 217, вы сможете правильно и своевременно направить заявку о согласовании строительства и реконструкции объектов, а также внедрения новых технологических процессов, оказывающих негативное воздействие на водные биологические ресурсы.

Дата вступления в силу – 09.06.2020



ПЛАНИРУЕТСЯ ОТМЕНИТЬ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА НВОС В 2020 ГОДУ



Минприроды России разработало Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16.4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее – Проект).

Новость интересна хозяйствующим субъектам, которые вносят квартальные авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Проектом предлагается освободить хозяйствующих субъектов от внесения авансовых платежей в 2020 году. Внести данные платежи будет необходимо до 1 марта 2021 года.

При принятии и вступлении в законную силу Проекта хозяйствующие субъекты смогут направить уведомление в территориальный ор-

ган Росприроднадзора до 1 июля 2020 года и воспользоваться данной отсрочкой платы за НВОС.

Данные планируемые изменения подготовлены в целях поддержки хозяйствующих субъектов в связи с ухудшением экономической ситуации ввиду новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ознакомившись с Проектом, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым изменениям.

С полным текстом Проекта вы сможете ознакомиться на официальном сайте: <https://regulation.gov.ru/>.

ID проекта – 02/04/06-20/00102492.

ПЛАНИРУЕТСЯ УТВЕРДИТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НДТ

На официальном сайте проектов нормативных правовых актов появились проекты приказов Минприроды России об утверждении технологических показателей наилучших доступных технологий в следующих отраслях:

- производство алюминия;
- производство меди;
- производство никеля и кобальта;
- производство основных органических химических показателей.

Также появился Проект «О внесении изменений в Приказ Минприроды России от 21.05.2019 № 316 «Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий интенсивного разведения свиней».



Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в вышеперечисленных отраслях.

Напоминаем, что технологические показатели необходимы для установления технических нормативов при получении комплексного экологического разрешения (п. 2 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Ознакомившись с проектами, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым изменениям.

С полными текстами проектов вы сможете ознакомиться на официальном сайте: <https://regulation.gov.ru/>.

ID проектов:

01/02/06-20/00102546 – интенсивное разведение свиней;

01/02/05-20/00101919 – производство алюминия;

01/02/05-20/00101916 – производство меди;

04/15/05-20/00101911 – производство никеля и кобальта;

01/02/05-20/00101898 – производство основных органических химических показателей.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Приказом Минсельхоза России от 10.03.2020 № 118 внесены изменения в Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (далее – Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552).

Ознакомиться с изменениями рекомендуем природопользователям, которые осуществляют пользование водными объектами рыбохозяйственного значения.

Так, дополнена новыми веществами Таблица № 2 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552, которой установлены нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Добавились такие вещества, как:

- крахмал модифицированный;
- дьютановая смола;
- талловое масло и др.

Также добавлены новые вещества в Таблицу № 3 Приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552, которой установлены региональные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ. К примеру, установлены региональные нормативы предельно допустимых концентраций алюминия и молибдена для озера Большой Вудъявр и реки Белая Мурманской области.

Зная об изменениях законодательства, вы сэкономите время на поиск предельно допустимых концентраций для веществ и сможете корректно рассчитать нормативы допустимых сбросов в водный объект рыбохозяйственного значения.

Дата вступления в силу – 27.06.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ СФОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК



Минприроды России разработан Проект постановления Правительства РФ «О формировании реестра типовой проектной документации работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» (далее – Проект, Реестр).

Ознакомиться с текстом Проекта рекомендуем хозяйствующим субъектам, которые осуществляют деятельность по обращению с отходами.

Проектом предполагается установить:

- требования к информации, которую необходимо включать в Реестр;
- порядок представления информации для включения ее в Реестр.

Планируется, что формирование и ведение Реестра будет осуществлять Минприроды России.

Проект разработан в целях экономии бюджетных средств, направляемых на подготовку проектной документации работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Реестр позволит популяризировать наиболее современные и экономичные конструктивные, инженерно-технические и другие решения, применяемые при подготовке такой проектной документации.

Ознакомившись с текстом Проекта, вы сможете узнать о возможных изменениях законодательства в части формирования и ведения Реестра.

Полный текст Проекта размещен на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов: <https://regulation.gov.ru>.

ID Проекта – 04/12/06-20/00103039.

ГАЗЕТА «ВЕСТНИК ЭКОЛОГА» В НОВОМ ФОРМАТЕ

Уважаемые коллеги, мы постоянно работаем над улучшением сервисов систем «Техэксперт: Экология». Пришла пора и нашей газете обновиться, чтобы соответствовать современным трендам. Со следующего месяца мы переходим в формат онлайн-издания.

Что поменяется?

– Выпуски будут выходить чаще – 2 раза в месяц. То есть вы быстрее будете получать подборку важных новостей в сфере природоохранного законодательства.


– Вы сможете получать на почту уведомления о новом выпуске.

При этом у вас остается возможность распечатать очередной номер газеты, если возникнет такая необходимость.

Вы уже сейчас можете подписаться на рассылку, чтобы не пропустить новый выпуск в онлайн-формате. Для этого заполните форму на сайте smi.cntd.ru/eco.

Можно подписаться на новое издание и через систему. Для этого:

1. Зайдите на главную страницу систем «Техэксперт: Экология».
2. На горизонтальной панели выберите кнопку «Онлайн-услуги».
3. В меню выберите кнопку «Специализированное онлайн-издание».
4. Кнопка перенаправит вас на интернет-страницу онлайн-издания «Эколог в курсе».
5. Оформите подписку, выбрав в верхней части страницы кнопку «Подписаться на рассылку». Издание будет приходить на вашу электронную почту автоматически.



НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕНИЯ НООЛР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ НВОС

06.06.2020 вступил в силу новый Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на объектах I категории (далее – Административный регламент), утвержденный Приказом Росприроднадзора от 17.04.2020 № 437.

В связи с этим у природопользователей появились вопросы:

- Как применить данный Административный регламент?
- Кому необходимо утвердить нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (далее – НООЛР) в соответствии с Административным регламентом;
- Для чего регламент был утвержден?
- Сколько действуют НООЛР, утвержденные по Административному регламенту?
- И др.

Исходя из этого, экспертами линейки систем «Техэксперт: Экология» для вас актуализирована справка «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (НООЛР)».

Справка содержит актуальную информацию о необходимости и правильности применения Административного регламента.

Справка позволит вам прояснить вопросы по содержанию и оформлению проекта НООЛР, срокам регламентных процедур. Тем самым вы сэкономите время на самостоятельном поиске информации и сможете избежать штрафных санкций до 350 тыс. руб. (ч. 7 ст. 8.2 КоАП РФ) за отсутствие НООЛР.


ЗАЧЕМ НУЖНО ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА?

Экологические риски являются главной задачей, решить которую стараются специалисты в области охраны окружающей среды, т. к. любое производство несет определенные риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Поэтому внедрение системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) способствует предупреждению и устранению негативного воздействия производства на окружающую среду, т. е. минимизации экологических рисков.

При внедрении СЭМ у природопользователей возникают следующие вопросы:

- Как организовать СЭМ?
- Как проводить аудит СЭМ?
- Зачем нужна экологическая сертификация?
- В каких случаях экологическая сертификация обязательна?
- Как проходит процедура экологической сертификации?
- Кто может проводить аудит?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в переработанной справке «Система экологического менеджмента» раздела «Справочник эколога». Чтобы найти справку, введите ее название или сокращение «СЭМ» в строку поиска. Нужный материал будет справа в «Актуальных справках».



Справка включает в себя следующие разделы:

- Экологическая сертификация;
- Экологический аудит.

Освещенная в справках информация позволит вам:

- сэкономить время на поиске информации;
- узнать, что собой представляют процедуры экологической сертификации и аудита и необходимо ли их проведение на вашем предприятии.

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ: ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

В системах «Техэксперт: Экология» вам доступны новые образцы:

- Инструкция по обращению с отходами III класса опасности «Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные»;
- Инструкция по обращению с отходами IV класса опасности «Песок фильтров очистки природной воды отработанный при водоподготовке».

При разработке инструкций вам не нужно самостоятельно подбирать нормативно-правовую базу. Учитывая особенности деятельности вашего предприятия, вы можете скорректировать ту или иную инструкцию и применить ее на вашем предприятии. Это упростит вам задачу, сэкономив время.

Еще больше инструкций доступно вам в разделе «Образцы и формы по экологии». Информация позволит сократить время на разработку документов, а также исключить наложение штрафа до 250 тыс. руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

ОБЗОР ЖУРНАЛА «СПРАВОЧНИК ЭКОЛОГА», № 6 (90)



Под баннером «Обзор журналов» вы найдете содержание журнала «Справочник эколога», № 6 (90) со ссылками на разделы системы с аналогичной информацией. Баннер позволит вам быть в курсе обсуждаемых новостей в сфере экологии.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКОЛОГИИ

В раздел «Экология в вопросах и ответах» для вас добавлены новые консультации экспертов:

- Нормативы содержания нефтепродуктов в почве;
- Включение стоянок и автотранспорта в инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ;
- Требования к организации мойки автотранспорта;
- Необходимость лицензии Росгидромета при проведении анализов в рамках производственного экологического контроля;
- Какие документы должны быть у водителя мусоровоза?
- Обжалование требований о доначислении платы за НВОС;
- Представление технического отчета для объектов I категории НВОС до момента получения КЭР;
- Периодичность проверки работы очистных сооружений;
- Наличие на предприятии инструкций по обращению с отходами;
- План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с отходами;
- Порядок установления нормативов состава сточных вод;
- Уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб;
- Необходимость проведения инструментальных измерений выбросов в период НМУ;
- Номер кадастрового участка при постановке объекта НВОС на государственный учет;
- Требования к координатам угловых точек объекта НВОС;
- Уплата экологического сбора при импорте товара для нужд предприятия;
- Визуальный контроль сточных вод абонента;
- Разработка мероприятий при НМУ в период реконструкции объекта;
- Переоформление НООЛР для объектов II категории НВОС.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ. ПРЕМИУМ»

Напоминаем, что вам доступна версия «Техэксперт: Экология. Премиум» – эксклюзивный комплект с уникальными сервисами!

«Техэксперт: Экология. Премиум» не имеет аналогов в России.

Неотъемлемой частью комплекта «Техэксперт: Экология. Премиум» являются ответы на вопросы за 24 часа, видеоуроки экспертов-экологов, записи вебинаров.


ПРЕМИУМ: ВИДЕОУРОКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ-ЭКОЛОГОВ

В прошедшем месяце для пользователей системы «Техэксперт: Экология. Премиум» был добавлен новый видеоурок от экспертов-экологов:

– Утилизация средств индивидуальной защиты в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Посмотреть и послушать новые видеоуроки можно в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта.

Для видеоуроков выбраны вопросы, по которым чаще всего запрашивают консультации экологи России. Сократите ваше время на поиск ответов на часто возникающие вопросы уже сейчас!



НОВЫЙ ВИДЕОСЕМИНАР «КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (КЭР). ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ»

Вам доступен видеосеминар «Комплексное экологическое разрешение (КЭР). Подготовка, согласование, получение».

Почему тема актуальна?

КЭР – новинка в природоохранной области. Поэтому очень сложно оценить, сколько нужно заложить времени на эту задачу и какие подводные камни могут встретиться в процессе.

На видеосеминаре мы разберем, как подготовиться к получению КЭР с учетом опыта организаций, которые уже прошли всю процедуру на практике и стали обладателями КЭР.

Напомним, что организации с объектами I категории НВОС обязаны получить КЭР до 2023 либо 2025 года. Объекты II категории по уровню НВОС тоже могут получить КЭР, но для данных объектов получение КЭР является правом, а не обязанностью (ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Риски

Осуществление деятельности без КЭР на объектах, оказывающих НВОС, влечет наложение штрафа по ст. 8.47 КоАП РФ до 100 тыс. руб.

Помимо штрафа, выбросы и сбросы будут учитываться как превышающие нормативы, и к плате за НВОС будет применен коэффициент 100.

Видеосеминар позволит вам:

- Обезопасить себя и организацию от наложения штрафов до 100 тыс. руб.
- Сэкономить время на анализе требований нормативно-правовой документации.
- Спланировать свою работу по подготовке и получению КЭР.

Программа видеосеминара:

- Как подготовиться к получению КЭР?
- Как рассчитать нормативы, необходимые для КЭР?
- Как заполнить заявку на получение КЭР?
- Какие необходимо пройти согласования для получения КЭР?
- Разбор спорных ситуаций.

В завершение лектор ответил на вопросы участников видеосеминара в рамках обсуждаемой темы.

Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной странице продукта «Техэксперт: Экология. Премиум».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БИОСОРБЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ УЧЕНЫМИ УНИВЕРСИТЕТА, МОГУТ СТАТЬ СПАСЕНИЕМ ДЛЯ ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИКИ И ТАЙМЫРА



В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива. Авария, произошедшая на территории ТЭЦ-3 в районе Норильского промышленного кластера, уже сейчас считается крупнейшей экологической катастрофой. Из-за разгерметизации хранилища около 20 тыс. т. дизельного топлива растеклось по грунту и попало в две местные реки – Далдыкан и Амбарную, которые впадают в крупное озеро Пясино. Через вытекающую из него реку Пясина загрязнение грозит распространиться в Карское море.

По оценке экологов, последствия могут быть крайне тяжелыми для экосистемы Арктики вообще и Таймырского полуострова в частности. В отличие от нефти, которая разливается на поверхности воды, дизтопливо (солярка) будет испаряться. Но, сколько бы ни испарилось, растворимые фракции (ароматические углеводороды) в воду уже по-

пали. Эксперты считают, что устранение последствий техногенной катастрофы в условиях Арктики растянется на годы.

По данным «Норникеля», к 3 июня было откачено около 340 т. топлива и собрано около 800 куб. м загрязненного грунта. Однако самый важный вопрос, как ликвидировать загрязнение акваторий, убрать нефтепродукты, остается (Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

открытым.

Наиболее безопасным способом является использование технологии очистки водной поверхности или грунтов от нефтепродуктов современными сорбентами. В отличие от сжигания (которое как способ утилизации уже исключил Роспотребнадзор), использование сорбентов экологически безопасно и разрешено к применению в неограниченных количествах.

Уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий разработан командой ученых кафедры химической технологии древесины и биотехнологии Сибирского государственного университета науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева в рамках Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров. Производственной площадкой является ООО «Экосорб». Биосорбент – это полимерный пористый материал, обладающий высокой поглощающей способностью. В состав сорбента входят выделенные из почв в местах загрязнений нефтеокисляющие микроорганизмы, способные разлагать нефть. Нефтепродукты связываются сорбентом, а затем микроорганизмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органическое вещество сорбента. Уникальность биосорбента в том, что он не требует сбора и утилизации, а разлагается вместе с нефтью, при этом восстанавливается растительный покров.

«В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Использование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепродукты с поверхности грунта и воды. Данные технологии основаны на естественных процессах самовосстановления и самоочищения природной среды. Предотвращается эрозия почв, стимулируется рост растений, улучшается фитосанитарное состояние нарушенных земель в целом. Биосорбент абсолютно безвреден для окружающей среды, – говорит директор Института лесных технологий Сергей Верховец. – В дальнейшем на особо важных участках необходимо применение торфодерновых матов, разработкой которых мы занимаемся с нашими коллегами».

Источник: www.sibsau.ru

УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ. ПРОВЕРКА РОСПРИРОДНАДЗОРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ

Росприроднадзор завершил плановую документальную проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, рационального использования и охраны недр в отношении предприятия, осуществляющего деятельность в соответствии с лицензиями на право пользования недрами по разведке и добыче углеводородного сырья.

По результатам проверки установлены нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, континентальном шельфе, об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, отходах производства и потребления.

Так, разработка месторождения ведется с нарушением требований технического проекта разработки нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря, предусмотренного условиями пользования недрами, к лицензии на право пользования недрами.

В нарушение законодательства о континентальном шельфе отсутствует регистрация прав на сооружения в реестре искусственных островов, а также экспертиза плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов морской ледостойкой стационарной платформы нефтяного месторождения.

С нарушением установленного порядка осуществляется производственный экологический контроль, целью которого является обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по ряду компонентов превышает установленные нормативы, отсутствуют разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух со свечи расщепления газов. Не соблюдаются требования к представлению полной и достоверной информации по вопросам охраны атмосферного воздуха.

Установленные нарушения при осуществлении хозяйственной или иной деятельности пользователя недр могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, последствия которого могут привести к деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды.

По итогам проверки Росприроднадзором выдано предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: rpn.gov.ru



СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КОНТРОЛЕ СТОЧНЫХ ВОД, СБРАСЫВАЕМЫХ В ЦСВ

На многих предприятиях сброс сточных вод осуществляется через централизованные системы водоснабжения (далее – ЦСВ). Экологи предприятий обеспечивают контроль рационального использования водных ресурсов и соблюдение нормативов допустимых сбросов. С другой стороны, водоканалы проводят контроль сточных вод, сбрасываемых абонентами в ЦСВ.

И чаще всего возникают спорные ситуации между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства при контроле сточных вод.

Ознакомившись с рассмотренными судебными решениями, вы сможете учесть опыт коллег и отстоять свою позицию в спорных ситуациях, которые могут возникнуть при отборе и анализе сточных вод.

ПРОБА, ПОЛУЧЕННАЯ АБОНЕНТОМ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТОВЕРНОЙ И НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

ООО «В» (далее – Абонент) обратилось в арбитражный суд с иском к государственному унитарному предприятию «Водоканал» (далее – Водоканал) о признании незаконным и отмене требования о внесении платежей за превышение нормативов водоотведения по качеству и негативное воздействие на работу канализации на сумму 3 550 550,32 руб.

Ранее решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано. Абонент обжаловал решение суда.

В обосновании жалобы Абонент указал, что Водоканал при расчете показателей превышения предельно допустимых концентраций для целей начисления оспариваемых платежей неправомерно использовал результаты среднего арифметического между своей основной пробой и резервной пробой, без учета показателей параллельной пробы, полученной Абонентом.

Согласно материалам дела, Абонент воспользовался правом параллельного отбора проб и произвел его.

Отбор сточных вод Абонентом был осуществлен в пластиковые емкости, что противоречит требованиям и аттестованным методикам, применяемым лабораторией. Отбор проб для определения показателей должен производиться в стеклянные емкости.

Установив данные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что представленные результаты измерений по показателям являются недостоверными.

При этом Водоканал осуществил оценку сопоставимости результатов анализов параллельно отобранных проб сточных вод. Выявлено, что результаты анализов отобранных проб сточных вод несопоставимы между собой по всем показателям. Поэтому был проведен анализ резервных проб по показателям: ХПК, железо общее, алюминий, марганец, медь, цинк.

В результате сравнения пробы сточных вод Водоканала и резервной пробы было выявлено, что проба сопоставима по четырем показателям: железо общее, марганец, медь, цинк и по двум показателям несопоставима: ХПК, алюминий.

В результате сравнения пробы сточных вод Абонента и резервной пробы Водоканала выявлено, что проба сопоставима только по показателю ХПК.

Таким образом, в результате сравнения резервных и параллельных проб выявлено, что результаты анализа резервных проб меньше отличаются от результатов анализа основной пробы. Поэтому Водоканал принял средние арифметические результаты резервной пробы и анализа основной пробы.

Поскольку Абонент не разработал и не представил Водоканалу декларацию о составе и свойствах сточных вод, Водоканал применил к плате за негативное воздействие на работу ЦСВ коэффициент 2.

С учетом установленных по настоящему делу обстоятельств суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о правомерности действий Водоканала по начислению платы на сумму 3 550 055,32 руб. за:

- превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы водоотведения;
- превышение требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу ЦСВ.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 № А56-76825/2019

ЕСЛИ ВОДОКАНАЛ НЕ СОБЛЮДАЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТБОРУ, ХРАНЕНИЮ И АНАЛИЗУ ПРОБ, ТО РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭТИХ ПРОБ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТОКОВ НА ЦСВ

АО «Водоканал» (далее – Водоканал) обратилось с иском к ООО «Р» (далее – Абонент) о взыскании платы за негативное воздействие на работу ЦСВ в размере 27 981 294,74 руб.

Ранее суд первой инстанции пришел к выводу, что допущены нарушения порядка отбора и анализа проб, следовательно, не доказан факт сброса Абонентом загрязняющих веществ в сточные воды с превышением их допустимой концентрации.

В апелляционной жалобе Водоканал просит решение суда первой инстанции отменить и указывает, что им были соблюдены все нормы действующего законодательства по отбору проб, акт отбора содержит всю необходимую информацию, анализ резервной пробы был проведен своевременно, в соответствии с действующими нормами, в связи с чем выводы суда первой инстанции являются необоснованными.

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

По сведениям Водоканала, анализ отобранных проб показал, что качество сточных вод, сбрасываемых Абонентом, не соответствует значениям нормативных показателей сточных вод.

Поэтому Водоканал начислил и предъявил для оплаты акт на сумму 27 981 294,74 руб.

Абонент оплату не произвел. В письме указал, что оплачивать предоставленный счет не будет, поскольку не принимает результаты анализа основной и резервной пробы, проведенного в одной и той же лаборатории. Кроме того, считает отбор проб проведенным с нарушениями: пробы взяты из приемного приямка, а не из падающей струи.

Это послужило основанием для обращения Водоканала с иском в суд.

Из материалов дела: представители Водоканала произвели отбор проб сточных вод из контрольного колодца № 1 (ЛОС-1) и контрольного колодца № 2 (ЛОС-2), что зафиксировано в акте отбора проб сточных вод.

Акт не содержит сведений о назначении пробы, о том, какие вещества должны быть проанализированы аккредитованной лабораторией. Не указаны вид пробы, пробоотборное устройство, условия хранения отобранных проб до их передачи в лабораторию.

Расчет платы за негативное воздействие на работу ЦСВ был произведен Водоканалом на основании протокола результатов исследований измерений по трем показателям.

В акте приемки проб и протоколе отсутствуют сведения о доставке проб в охлаждающем контейнере, а также нет сведений о температуре во время перевозки проб.

Абонент направил отобранные параллельные пробы для анализа в аккредитованную лабораторию. Согласно полученным протоколам испытаний воды превышения концентрации загрязняющих веществ в пробах ЛОС-1 и ЛОС-2 не обнаружено.

И материалов дела следует, что в колодце ЛОС-1 отсутствует лоток, который, как и при отборе пробы из падающей струи (ЛОС-2), позволяет получить пробу при непрерывном прохождении воды без накопления и отстоя ее в месте отбора. Таким образом, конструкция ЛОС-1 предусматривает наличие застойной воды, состоящей из смешанных производственных и хозяйственных стоков, которые отстаиваются и поэтому не могут отражать действительные показатели состава и свойств данных стоков.

Поскольку Водоканал не использовал установленные нормативными актами способы отбора проб для объективного определения состава и свойств сточных вод, результаты анализов проб не могут быть признаны надлежащими доказательствами негативного воздействия стоков Абонента на ЦСВ.

Таким образом, отбор спорных проб не соответствует требованиям, поэтому результаты их анализа не могут быть признаны достоверными, а предъявленная к взысканию сумма компенсации негативного воздействия на ЦСВ – доказанной.

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019 № А63-20538/2018

Обзор подготовила Юлия Бабилова, специалист проекта «Техэксперт: Экология».

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТА

Вопрос. Каков порядок проведения визуального контроля сточных вод абонента?

Ответ. Порядок проведения визуального контроля:

- представитель организации, осуществляющей водоотведение, фиксирует соблюдение или несоблюдение требований, предъявляемых к сбросу сточных вод;
- в случае выявления факта сброса абонентом веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу, составляется акт обнаружения факта сброса.

Обоснование. Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод (далее – Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.

Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в том числе путем обследования объектов абонента в целях проверки соблюдения требования о запрете сброса в централизованную систему водоотведения (далее – ЦСВ) веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу, по тем веществам, материалам, отходам и (или) сточным водам, по которым проверка соблюдения требования о запрете указанного сброса возможна без отбора проб сточных вод и последующего анализа отобранных проб (далее – визуальный контроль) (п. 3 Правил).

Иным словами, визуальный контроль осуществляется без отбора проб сточных вод и последующего анализа.

Визуальный контроль осуществляется представителями организации, осуществляющей водоотведение.

Результаты визуального контроля и (или) анализов проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, являются результатами контроля состава и свойств сточных вод абонента (п. 12 Правил).

В случае если при визуальном контроле выявлен факт сброса абонентом веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу в ЦСВ, организацией, осуществляющей водоотведение, составляется акт обнаружения факта сброса по форме согласно приложению № 2 к Правилам, который подписывается представителями организации, осуществляющей водоотведение, и абонента (п. 24 Правил).

Таким образом, визуальный контроль является одним из видов контроля сточных вод абонента.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Улитин Михаил Михайлович

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

Вопрос. Как установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения?

Ответ. Установление нормативов состава сточных вод осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Обоснование. Для объектов централизованных систем водоотведения (далее – ЦСВ) поселений или городских округов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым веществам, нормативы допустимых сбросов (далее – НДС) устанавливаются комплексным экологическим разрешением или рассчитываются при подаче декларации о воздействии на окружающую среду в целях расчета нормативов состава сточных вод (далее – НССВ) абонента (п. 10 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Иными словами, НССВ рассчитываются на основании НДС объектов ЦСВ поселений или городских округов.

В Правилах холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, содержится порядок установления НССВ.

Орган, уполномоченный на установление НССВ, обязан в течение 30 календарных дней со дня представления рассчитанных значений НССВ организацией, осуществляющей водоотведение, установить НССВ (п. 173 Правил).

НССВ рассчитываются по формуле, представленной в п. 176 Правил, с применением показателя эффективности удаления первого загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Улитин Михаил Михайлович

УВЕДОМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЕ, О НАМЕРЕНИИ ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОБ

Вопрос. Нужно ли уведомлять организацию, осуществляющую водоотведение, о проведении параллельного отбора проб? Чем это регламентируется?

Ответ. 1. До 03.06.2020 не было обязательного требования об уведомлении организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб.

Начиная с 03.06.2020 данное требование зафиксировано в Постановлении Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.

2. С 03.06.2020 отбор арбитражной (резервной) пробы регулируется Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.

Обоснование. 1, 2. 03.06.2020 вступили в силу Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод (далее – Правила № 728), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728.

Одновременно утратили силу Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод (далее – Правила № 525), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525, действовавшие до 03.06.2020.

Правила № 728 и Правила № 525 имеют некоторые расхождения в требованиях к процедуре параллельного отбора и отбора резервной пробы.

До 03.06.2020:

1) При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, абонент был вправе произвести параллельный отбор проб сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств (п. 29 Правил № 525).

Требования к обязательному уведомлению организации, осуществляющей водоотведение, не предъявлялись.

2) При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, проводила отбор резервной пробы. Разделение пробы на параллельные и резервную проводилось на месте отбора проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение (п.30, 31 Правил N 525).

Начиная с 03.06.2020:

1) При отборе проб сточных вод организацией, осуществляющей водоотведение, представитель абонента вправе заявить о необходимости осуществить параллельный отбор проб сточных вод, при этом абонент обязан обеспечить наличие емкостей для параллельной пробы, соответствующих требованиям нормативных документов, регулирующих методы определения конкретных показателей, и осуществить анализ параллельной пробы в аккредитованной лаборатории за счет собственных средств.

2) При параллельном отборе проб сточных вод организация, осуществляющая водоотведение, на месте отбора проб сточных вод осуществляет разделение отобранной пробы на контрольную, параллельную и резервную. Наличие емкостей для резервной пробы обеспечивает организация, осуществляющая водоотведение (п. 34 Правила № 728).

Таким образом, уведомление организации, осуществляющей водоотведение, о намерении провести параллельный отбор проб актуально с 03.06.2020 и связано с необходимостью подготовки емкостей для отбора резервной пробы.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»

Треглазов Роман Васильевич

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! В СИСТЕМАХ «ТЕХЭКСПЕРТ: ЭКОЛОГИЯ» СОДЕРЖАТСЯ ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Введите запрос в поиск, и в правой части экрана система выдаст подборку консультаций по теме.

Интеллектуальный поиск: «СЗЗ»

Ниже приведены наиболее подходящие запросу результаты полного поиска.

В СПИСКЕ ЭЛЕМЕНТОВ: 483

нормативные правовые акты | прочие | за 3 месяца

- Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 21 декабря 2018 года)
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222
- О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 года)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 25.09.2007 N 2.2.1/2.1.1.1200-03
- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаздромной территории и санитарно-защитной зоны
Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ
- О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаздромной территории и

Актуальные справки

- Санитарно-защитная зона (СЗЗ)
- Санитарно-защитная зона: порядок действий с учетом изменений в 2018 году (видеосеминар)
- Категории объектов, оказывающих НВОС
- Гид. Экология в пищевой промышленности

Новости

- Вопрос - Ответ. В каком случае необходимо разрабатывать проект СЗЗ?
- Напоминание о переходных положениях для установления СЗЗ
- Роспотребнадзором утверждены формы заявлений об установлении, изменении и прекращении СЗЗ
- Приглашаем на вебинар. 11 декабря 2019 года "Установление СЗЗ: настоящее и будущее"

Комментарии, консультации

- Требования к срокам разработки и утверждения окончательной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
- Процедура согласования окончательной санитарно-защитной зоны
- Санитарно-защитная зона для объектов хранения азота и кислорода
- Корректировка санитарно-защитной зоны

Полная подборка консультаций по вашему запросу находится во вкладке «Комментарии, консультации». Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать материалы за определенный период или по ключевому слову.

Интеллектуальный поиск: «СЗЗ»

Ниже приведены наиболее подходящие запросу результаты полного поиска.

В СПИСКЕ ЭЛЕМЕНТОВ: 248

нормативные правовые акты | прочие | за 3 месяца

Условия фильтра: Дата принятия/утверждения : с 01.01.2019 [X] сбросить фильтр

- Сведения о санитарно-защитной зоне в ЕГРН, режим использования территории СЗЗ
Консультация, 2019 год
- Стоимость работ по проектированию санитарно-защитных зон
Консультация, 2019 год
- Санитарно-защитная зона для линий электропередач
Консультация, 2019 год
- Внесение ранее утвержденных границ СЗЗ в ЕГРН
Консультация, 2019 год
- Изменение или прекращение СЗЗ
Консультация, 2019 год
- Возможно ли, провести процедуру для установления СЗЗ для предприятия I-II категории, используя ранее полученные документы для установления СЗЗ?
Консультация, 2019 год
- Установление СЗЗ для предприятия, которое не вышло на проектную мощность
Консультация, 2019 год
- Срок действия проекта СЗЗ
Консультация, 2019 год
- Процедура согласования СЗЗ
Консультация, 2019 год

Новости

- С 3 февраля действуют унифицированные формы заявлений об установлении, изменении или прекращении СЗЗ
- Вопрос - Ответ. В каком случае необходимо разрабатывать проект СЗЗ?
- Напоминание о переходных положениях для установления СЗЗ
- Роспотребнадзором утверждены формы заявлений об установлении, изменении и прекращении СЗЗ

Техническая документация

- ППР. Проект санитарно-защитной зоны промышленного предприятия
- ППР. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве бизнес-центра
- Канализационные сети и насосные станции
- Производство строительно-монтажных работ при реконструкции

Комментарии, консультации

- Сведения о санитарно-защитной зоне в ЕГРН, режим использования территории СЗЗ
- Требования к срокам разработки и утверждения окончательной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
- Процедура согласования окончательной санитарно-защитной зоны
- Санитарно-защитная зона для объектов хранения азота и кислорода

Образцы и формы

- Заявление об изменении санитарно-защитной зоны
- Заявление об установлении санитарно-защитной зоны
- Пример проекта СЗЗ
- Заявление о прекращении существования санитарно-защитной зоны

В системе содержится около 2300 ответов на вопросы по разным тематикам в сфере экологии, и список пополняется еженедельно.