

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЭКСПЕРТ

№5 май' 14

Специальное издание
для пользователей
«Техэксперт»



Актуальная тема

Новости отрасли

Новое в системе

Календарь мероприятий

» 1

» 2

» 7

» 9

Уважаемые читатели!

Перед вами пятнадцатый номер газеты «Нефтегазовый эксперт», в котором мы предлагаем вашему вниманию полезную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями в нефтегазовой отрасли расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс»



Все вопросы по работе с системой «Техэксперт» вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Отгружена первая нефть арктического шельфа России

Сегодня «Газпром» отгрузил первую партию нефти, добытую на **Приразломном месторождении** — единственном в России проекте по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. В мероприятии приняли участие Председатель Правления ОАО «Газпром» **Алексей Миллер**, руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании, подрядных организаций. Команду на отгрузку дал Президент России Владимир Путин.

Объем первой партии нефти составил 70 тыс. тонн. Ее доставку до потребителей Северо-Западной Европы обеспечит танкер «Михаил Ульянов». Он, как и танкер «Кирилл Лавров», был построен по заказу «Газпрома» спе-

циально для транспортировки нефти Приразломного месторождения. Всего в текущем году с месторождения планируется отгрузить более 300 тыс. тонн нефти.



Отгружена первая нефть арктического шельфа России

Новый сорт добытой на российском шельфе арктической нефти ARCO (Arctic Oil) впервые поступил на мировой рынок. Покупателем партии стала одна из крупнейших энергетических компаний Европы, сырье реализовано по прямому контракту. Маркетинг нового сорта ARCO был проведен среди нефтепереработчиков Северо-Западной Европы в первом квартале 2014 года. После увеличения объема добычи на Приразломном месторождении часть сырья будет реализовываться на основе долгосрочных контрактов.

Выполнение всех технологических операций на месторождении — бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции — обеспечивает морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». Конструктивные особенности платформы полностью исключают разлив нефти при ее добыче, хранении и отгрузке.

Добытая нефть хранится в кессоне, трехметровые бетонные стены которого покрыты двухслойным листом плакированной

стали, устойчивой к коррозии и износу. Кессон может хранить около 94 тыс. тонн нефти. Его запас прочности многократно превосходит реально существующие нагрузки. На платформе также применяется «мокрый» способ хранения нефти, который исключает попадание кислорода в резервуары и тем самым препятствует образованию взрывоопасной среды.

«Газпром» открыл новый этап развития отечественной нефтяной отрасли. Первая нефть арктического шельфа России, первая нефть Приразломного месторождения отгружена в танкер и будет доставлена потребителям. С этого момента начинается отсчет возврата инвестиций в Приразломное.

Сегодняшнее событие имеет большое значение для укрепления позиций России на мировом нефтяном рынке. Мы повысили гибкость и надежность поставок нефти практически в любую точку мира», — сказал Алексей Миллер.

По данным www.gazprom-neft.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

04.04.2014



ROSNEFT

«Роснефть» продлила лицензии на добычу нефти и газа на трех место-

«Роснефть» продлила три лицензии на добычу нефти и газа в Краснодарском крае

рождениях Краснодарского края — Восточно-Северском, Зыбза-Глубокий Яр и Ново-Дмитриевском газонефтяном, следует из материалов компании.

Лицензии были получены компанией в 2006 году, срок действия лицензии на Восточно-Северское и Ново-Дмитриевское месторождения — до 1 июля 2014 года, на месторождение Зыбза-Глубокий Яр — до 29 июня.

Лицензии были продлены 31 марта: на Восточно-Северское месторождение — до 1 июля 2034 года, на Зыбза-Глубо-

кий Яр — до 29 июня 2034 года, на Ново-Дмитриевское газонефтяное месторождение — до 31 декабря 2031 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Существенными условиями лицензий являются обеспечение выполнения уровней добычи нефти и газа в соответствии с проектными документами, осуществление своевременной уплаты сборов, налогов и платежей, а также обеспечение безопасного ведения работ, связанного с использованием недр.

По данным www.oilcapital.ru



08.04.2014

Письмо ФНС России от 25 марта 2014 года №ГД-4-3/5368@

Приостановление права пользования участком недр согласно положениям ст.20 Закона «О недрах» не означает

Приостановление права пользования недрами не отменяет обязанности уплачивать обязательные платежи

досрочного прекращения этого права (поскольку не прекращает действия выданной лицензии), и соответственно у держателя этой лицензии сохраняется обязанность уплачивать уста-

новленные Законом РФ от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» обязательные платежи.

По данным Информационной сети «Техэксперт» www.cntd.ru

08.04.2014



Открыт прием заявок для участия в тендере на разработку 160 блоков на континентальном шельфе Норвегии. Среди претендентов на блоки — российские Lukoil Overseas и «Роснефть».

Все желающие могут подать заявку для участия в 23 раунде на право разработки норвежского континентального шельфа до 2 сентября 2014 года.

Норвегия объявила тендер на разработку 160 месторождений

Соответствующее заявление Минэнерго Норвегии опубликовало на своем официальном сайте. Итоги лицензионного тендера будут обнародованы в 2015 году.

Lukoil Overseas и «Роснефть» планируют через свое дочернее общество RN-Nordic Oil принять участие в тендере на разработку 160 блоков шельфа Норвегии.

В предыдущем раунде право на разработку блоков на норвежском шельфе было получено двумя российскими компаниями — «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. Всего подали заявки 36 компаний. По итогам 22-го тендера между 29 компаниями, выигравшими конкурс, были распределены 24 участка. Территориально 20 участков расположены в Ба-

ренцевом море, 4 — в Норвежском.

ЛУКОЙЛ принял в разработку участки №719 и N 708. Оператором 719 участка стала британская Centrica, получившая 50% участка. Остальные 50% поделили между собой ЛУКОЙЛ (30%) и норвежская компания North Energy (20%). На 708 участке оператором является Lundin Petroleum с 40% (Швеция). Помимо ЛУКОЙЛа партнерами шведов на данном участке стали North Energy и Edison (Италия).

«Роснефть» и норвежский концерн Statoil приняли в разработку участок №713. Процентные доли партнеров составили 60% и 40% соответственно.

По данным www.pronedra.ru

07.04.2014



Постановлением Правительства РФ от 02.04.2014 №259 внесены изменения в Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 года №118.

Изменения касаются вопросов согласования документации по участкам недр местного значения. В частности, установлено, что документация по участкам недр местного значения

Изменен порядок согласования документации по участкам недр местного значения

до утверждения пользователем недр подлежит согласованию с уполномоченным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Указанный уполномоченный орган осуществляет согласование документации по участкам недр местного значения в отношении следующих видов пользования недрами:

- а. геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- б. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- в. геологическое изучение, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии;
- г. строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Уполномоченный орган осуществляет согласование документации по участкам недр местного значения в отношении общераспространенных полезных ископаемых — проекта опытно-промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, технологической схемы первичной переработки общераспространенных полезных ископаемых.

Решение о согласовании документации по участкам недр местного значения подписывается руководителем уполномоченного органа или лицом, его замещающим.

Дата вступления постановления в силу — 12 апреля 2014 года.

По данным Информационной сети «Техэксперт» www.cntd.ru



07.04.2014



Японская нефтяная корпорация JAPEX с апреля начала коммерческую добычу сланцевой нефти на месторо-

Япония впервые начала коммерческую добычу сланцевой нефти

ждении Аюкава в префектуре Акита.

Компания провела 3 эксперимента по добыче нефти с октября 2012 года и убедилась в возможностях месторождения.

В 2 пробных добычах было произведено по 6 тысяч литров в день, в третьем — 40 тыс литров (37,7 и 251,6 барр соответственно).

С апреля 2014 года JAPEX впервые в истории страны начала коммерческую добычу сланцевой нефти.

Объем первой партии составил 35

тыс литров (220 баррелей).

Для Японии, испытывающей энергетические сложности после аварии на АЭС Фукусима-1, первая коммерческая добыча является историческим событием, несмотря на пока небольшие объемы.

До 2011 года около трети энергозатрат страны покрывались за счет атомной энергетики.

В настоящее время в Японии оставлены все 50 атомных реакторов.

По данным www.neftegaz.ru

07.04.2014



Роснедра объявили об открытии крупного нефтегазового участка

Роснедра на очередном заседании коллегии сообщили об открытии в 2013 году Новотаймырской нефтегазоносной зоны, по своим характеристикам похожей на Большехотскую зону, которая входит в группу Ванкорских месторождений.

Общий энергетический потенциал вновь открытого месторождения, по предварительным оценкам специалистов, составляет 1 млрд тонн условного топлива. Общая протяженность Новотаймырского месторождения — около 250 км.

В ходе геологоразведочных работ (ГРП) в Западной Сибири — основном российском регионе нефтяных месторождений — в 2013 году была завершена разведка на 3 объектах. Исследования проводились на 13 объектах за счет финансирования из федерального бюджета.

Геологоразведочные работы велись и на других месторождениях. Россия провела исследования 22 объектов на континентальном шельфе, завершив изучение 7 из них. В результате исследований в Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Северо-Кавказской провинциях были получены положительные результаты.

Ученым в ходе исследований на арктическом шельфе удалось более точно изучить геологическую структуру и перспективность нефтегазоносных месторождений в районе восточной части арктического бассейна, Карского и Баренцева морей. Детализировано строение Олюторского и Илипинского бассейнов Берингова моря. В данных регионах было намечено 99 перспективных месторождений. По данным изучения сделан общий прогноз нефтегазоносности указанных объектов.

По данным www.pronedra.ru

04.04.2014

Минэнерго России отчиталось по итогам мониторинга работы нефтегазохимической отрасли

Москва, 4 апреля. Минэнерго России представило Правительству Российской Федерации доклад об итогах работы по организации мониторинга хода модернизации нефтехимических предприятий и мониторингу Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.



Минэнерго России приказом от 30 декабря 2013 года №958 актуализировало приложение №2 к Плану «Паспорт Плана и его аналитические показатели».

В 2013 году были введены в эксплуатацию и реконструированы с увеличением мощности шесть установок по производству крупнотоннажных полимеров и синтетических каучуков. По данным отраслевых компаний, в 2013 году инвестиции в нефте-

газохимию составили 125 млрд руб., в 2014 году этот показатель должен вырасти до 140 млрд рублей.

Также одним из основных результатов работы Минэнерго России стало утверждение критериев включения инвестиционных проектов в План, что позволит при его актуализации в 2014 году исключить из него необоснованные инвестиционные проекты, по которым до настоящего времени не принято решений уполномоченных органов о финансировании технико-экономического обоснования и базового проектирования.

По данным www.minenergo.gov.ru



16.04.2014

В России нашли гигантское месторождение нефти



Месторождение открыто в Астраханской области — его запасы составляют около 300 млн тонн нефти и 90 млрд кубометров газа, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской в эфире Business FM.

Эксперты предполагают, что стоимость месторождения «Великое» можно оценить в 0,9-1,1 млрд. долларов.

Отметим, что предыдущее крупное открытие также было сделано

в этом же регионе — на Каспийском шельфе в 2006 году было обнаружено месторождение имени Филановского с извлекаемыми запасами более 150 млн тонн нефти.

По данным www.eprussia.ru

15.04.2014

Информация о ситуации с ценами на топливо в Республике Крым и городе Севастополе



и евро. В числе мер, предпринимаемых Правительством РФ, — наращивание поставок нефтепродуктов с российских НПЗ. На данный момент проработана логистика и осуществлены пробные поставки нефтепродуктов, произведенных российскими НПЗ, посредством железнодорожного транспорта через Керченскую паромную переправу. Однако из-за большой загруженности переправы, которая служит также для перевозки продовольствия и других необходимых товаров, объемы поставок остаются ограниченными.

На финальной стадии находятся переговоры по танкерным поставкам бензина. По прогнозам экспертов Минэнерго, этот вопрос удастся решить в течение ближайших недель. Выходу из трудной ситуации способствует и фактор конкуренции. Уже сейчас цены на заправках, закупающих нефтепродукты из объема произведенных на российских НПЗ, на 1,5-2 рубля ниже, чем у компаний, импортирующих бензины и дизтопливо с территории Украины и Евросоюза. Данная тенденция побуждает к более активным действиям и местных ритейлеров. Ожидается, что постепенно поставщики дорогих нефтепродуктов будут вытеснены с крымского рынка.

По данным www.minenergo.gov.ru

Министерство энергетики Российской Федерации продолжает мониторинг топливообеспечения Республики Крым и города Севастополя. Особое внимание уделяется динамике изменения цен на топливо.

В связи с начатой Федеральной антимонопольной службой России проверкой предприятий Севастополя, занимающихся продажей нефтепродуктов, на предмет необоснованного завышения цен на топливо Министерство энергетики считает необходимым отметить, что на заправках, принадлежащих российским компаниям, за последнюю не-

делю было отмечено снижение стоимости бензина примерно на 3%.

При этом у компаний, импортирующих бензины и дизельное топливо с территории Украины и Евросоюза, рост цен обусловлен как более высокой закупочной стоимостью и ввозными пошлинами, так и ослаблением курса гривны по отношению к доллару



Утверждены новые национальные
и межгосударственные стандарты

22.04.2014

ГОСТ Р 55988-2014 «Конструкции строительные. Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость светопрозрачных ограждающих несущих конструкций» **утвержден приказом Росстандарта от 31 марта 2014 года №275-ст.**

В стандарте установлена процедура распространения результатов испытаний на огнестойкость конструкций при изменении их параметров с использованием метода расширенной оценки огнестойкости.

Требования стандарта распространяются на вертикальные несущие светопрозрачные ограждающие конструкции.

Стандарт не распространяется на двери, ворота, люки, а также на горизонтальные конструкции.

ГОСТ Р 55988-2014 вводится в действие на территории РФ с 1 октября 2014 года.

ГОСТ Р 55966-2014 «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения» **утвержден приказом Росстандарта от 6 марта 2014 года №95-ст.**

Стандарт устанавливает специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения из зданий и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В документе установлены условия для функционирования лифтов, используемых для эвакуации, а также процедуры эвакуации с использованием обученного персонала.

Данный стандарт не определяет число и основные параметры используемых для эвакуации лифтов.

ГОСТ Р 55966-2014 вводится в действие на территории РФ с 1 декабря 2014 года.

ГОСТ ISO 21592-2013 «Машины и оборудование строительные. Машины для торкретирования бетонной смеси. Терминология и технические условия» **утвержден приказом Росстандарта от 19 марта 2014 года №183-ст.**

В стандарте установлены термины и определения к машинам для торкретирования бетонной смеси, используемым для футеровки, укрепления бетонных конструкций, каменных поверхностей (шахты, тоннели), кирпичных стен, стальных конструкций и деревянных опалубок.

ГОСТ ISO 21592-2013 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2015 года.

ГОСТ ISO 6405-1-2013 «Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы» **утвержден приказом Росстандарта от 19 марта 2014 года №176-ст.**

Стандарт устанавливает требования к общим символам для органов управления и устройств отображения информации землеройных машин по ISO 6165.

ГОСТ ISO 6405-1-2013 применим также и к другим типам самоходных машин, предназначенных для работы вне дорог общего пользования.

С введением в действие ГОСТ ISO 6405-1-2013 с 1 января 2015 года отменяется на территории РФ ГОСТ Р ИСО 6405-1-99.

ГОСТ Р 55980-2014 «Управление рисками на железнодорожном транспорте. Классификация опасных событий» **утвер-**

жден приказом Росстандарта от 26 марта 2014 года №225-ст.

Стандарт распространяется на опасные события, возникающие при выполнении ответственных технологических процессов на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования, и устанавливает общие положения по классификации опасных событий.

Документ предназначен для применения при создании информационных систем в области управления рисками на железнодорожном транспорте и обмене соответствующей информацией между субъектами деятельности в сфере железнодорожного транспорта.

ГОСТ Р 55980-2014 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2015 года.

ГОСТ ISO/IEC 15418-2014 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы применения GS1 и идентификаторы данных ASC MH 10 и их ведение» **утвержден приказом Росстандарта от 1 апреля 2014 года №280-ст.**

Стандарт устанавливает наборы идентификаторов данных и идентификаторов применения, предназначенных для идентификации закодированных данных, а также организации, ответственные за их ведение.

ГОСТ ISO/IEC 15418-2014 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2015 года взамен ГОСТ 30833-2002. С введением в действие ГОСТ ISO/IEC 15418-2014 с 1 января 2015 года отменяется на территории РФ ГОСТ Р 51294.8-2001.

ГОСТ Р 8.834-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые автоматические дискретного действия. Часть 2. Форма протокола испытаний» **утвержден приказом Росстандарта от 6 сентября 2013 года №1026-ст.**

Стандарт распространяется на автоматические весовые дозаторы дискретного действия по OIML R 61-1:2004 (E) «Automatic gravimetric filling instruments. Part 1. Metrological and technical requirements — Tests» (Автоматические весовые дозаторы дискретного действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания) и устанавливает форму протокола испытаний дозаторов для целей утверждения типа.

ГОСТ Р 8.834-2013 вводится в действие на территории РФ с 1 марта 2015 года.

ГОСТ ISO 4635-2013 «Уплотнения формовые резиновые, используемые между бетонными плитами автомобильных дорог. Технические требования» **утвержден приказом Росстандарта от 28 марта 2014 года №260-ст.**

Стандарт распространяется на резиновые формовые уплотнения, используемые между бетонными плитами новых автомобильных дорог, а также для работ по обслуживанию автомобильных дорог.

В стандарте установлены требования к материалу, используемому для изготовления формовых уплотнений из вулканизированной резины, используемых для стыков между бетонными плитами автомобильных дорог.

ГОСТ ISO 4635-2013 вводится в действие на территории РФ с 1 января 2016 года.

По данным Информационной сети
«Техэксперт» www.cntd.ru



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми и техническими документами, а также справочной информацией. Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

- ☑ документ вступил в силу и действует
- ☒ документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормы, правила, стандарты по нефтегазовому комплексу

Всего в систему добавлено 45 новых нормативно-технических документов по нефтегазовой специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

- ☑ ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия
Применяется с 01.08.2014
- ☑ ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования
Применяется с 01.12.2014
- ☑ ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа. Основные требования
Применяется с 01.12.2014
- ☑ ГОСТ ISO 16010-2013 Уплотнения эластомерные. Требования к материалам уплотнений, применяемых в трубопроводах и арматуре для газообразного топлива и углеводородных жидкостей
Применяется с 01.01.2016
- ☑ ГОСТ ISO 1436-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металлическими оплетками для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические требования
Применяется с 01.01.2016
- ☑ ГОСТ ISO 1307-2013 Рукава резиновые и пластиковые. Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски на мерные длины
Применяется с 01.01.2016
- ☑ ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями
Применяется с 01.07.2015. Заменяет ГОСТ 17.2.3.02-78, ГОСТ Р 55928-2013
- ☑ ГОСТ Р 55471-2013 Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения
Применяется с 01.01.2014
- ☑ ГОСТ EN 1850-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов
Применяется с 01.07.2013 взамен ГОСТ Р EN 1850-1-2008
- ☑ СТБ ISO 2592-2010 Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в приборе с открытым тиглем по методу Кливленда
СТБ от 15.07.2010 №ISO 2592-2010
Применяется с 01.11.2010
- ☑ И 1.02-09 Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах
И (Инструкция) от 12.01.2009 №1.02-09
Применяется с 19.08.2009
- ☑ СТБ ИСО 13736-2007 Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки в закрытом тигле по методу Абеля
СТБ от 14.03.2007 №ИСО 13736-2007
Применяется с 01.09.2007
- ☑ Рекомендации по определению численности руководителей, специалистов и служащих управлений магистральными нефтепроводами нефтяной промышленности
Р (Рекомендации) от 01.01.1989
- ☑ Единые нормы времени на электромонтажные и электроремонтные работы в нефтяной промышленности
Приказ Миннефтепрома СССР от 05.04.1984 №210
- ☑ Типовые нормативы численности рабочих и нормы обслуживания оборудования нефтегазодобывающих управлений
Приказ Миннефтепрома СССР от 31.01.1975

Основы правового регулирования нефтегазового комплекса

Всего в систему добавлено 30 новых правовых актов по нефтегазовой специфике, вашему вниманию предлагаются наиболее интересные из них:

- ☑ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу создания ведомственной охраны для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
Федеральный закон от 20.04.2014 №75-ФЗ
- ☑ О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования на газ и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №342
- ☑ Работодателям организаций нефтяной, газовой отраслей промышленности и объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 №14-4/10/В-1840
- ☑ О внесении изменений в Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами
Постановление Правительства РФ от 02.04.2014 №259
- ☑ Информационное письмо по вопросу отмены ежеквартального расчета цен на газ
Письмо ФСТ России от 01.04.2014 №9-249
- ☑ О применении Постановления Правительства РФ от 08.11.2012 №1148
Письмо Росприроднадзора от 24.03.2014 №ОД-06-01-36/4224
- ☑ О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2014 года
Информация Минэкономразвития России от 20.03.2014
- ☑ О направлении разъяснений
Письмо ФТС России от 05.02.2014 №01-11/05095
- ☑ О применении Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 №1148
Письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 17.10.2013 №02-09-44/20161
- ☑ О применении норм и правил при проектировании и строительстве внутриплощадных трубопроводов газовой объектов
Письмо Госгортехнадзора России от 26.03.2004 №10-03/372




ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Уважаемые пользователи!

Мы благодарны вам за выбор профессиональной справочной системы «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» в качестве ежедневного помощника для решения рабочих задач.

С момента выпуска отраслевой справочной системы мы внимательно следили за вашими пожеланиями как сделать систему удобнее, какая информация поможет каждому специалисту нефтегазовой отрасли быстрее находить ответы на вопросы и что дает вам уверенность в правильности принимаемых решений. Благодаря активности каждого из вас мы модернизировали «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс» и рады представить обновленную систему в мае.



В обновленной системе вам доступны новые разделы:

Системы стандартов

Это уникальный сервис, который позволит получить подборку действующих ГОСТов на интересующий вид продукции.

Зайдя под кнопку «Системы стандартов» вы увидите рубрикатор ГОСТов, сформированный в соответствии с Общероссийским классификатором стандартов (ОКС). Таблицы заполнены действующими ГОСТами на определенный вид продукции, для вашего удобства они состоят из трех столбцов:

1. «Общие требования» — ГОСТы, определяющие общие требования к определенному виду продукции;
2. «Требования к группе» — ГОСТы, содержащие частные требования к определенной группе продукции;
3. «Требования к подгруппе» — ГОСТы, содержащие требования к подгруппе продукции.

Иерархическая подборка ГОСТов дает вам удобный инструмент для работы со стандартами!

Комментарии, статьи, консультации по нефтегазовому комплексу

В этом разделе вы найдете материалы из популярных изданий, доклады с самых актуальных мероприятий, консультации экспертов в формате «вопрос-ответ», комментарии представителей органов власти. Такая информация позволит вам всегда быть в курсе происходящих событий, и вы сможете понять, как на практике применяются те или иные требования нормативных актов, а также как действуют в различных ситуациях ваши коллеги.

Образцы и формы документов по нефтегазовой отрасли

Поиск нужных образцов и форм документов занимает очень много времени. А ведь еще нужно удостовериться, что данная форма соответствует требованиям законодательства или стандарту организации. А ведь еще нужно все эти документы заполнить.

С помощью включенных в раздел образцов и форм вы сможете решать эти задачи гораздо быстрее. У вас под рукой будут более 600 уже готовых образцов и форм документов, журналов регистрации, приказов, заявок, которые за один клик можно перенести в Word и там заполнить. Каждый месяц число этих документов растет!



16-20 июня

«Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере пользования недрами»**Семинар**

Запишитесь на мероприятие по телефону

8 (800) 333-88-44, +7 (812) 331-88-88 или e-mail: client@cntiproggress.ru

г. Москва, Измайловское шоссе, д.71

www.cntiproggress.ru

В программе:

Нормативно-правовая база, регламентирующая предоставление недр в пользование и полномочия государственных органов

Взаимодействие с контролирующими органами

Порядок предоставления недр для: геологического изучения; разведки и добычи полезных ископаемых; добычи подземных вод; для захоронения отходов; строительства и эксплуатации подземных сооружений; сбора геологических коллекционных материалов

Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.

Правоприменительная практика КоАП в сфере недропользования

Занятия проводят представители Департамента по недропользованию со Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра).

12-17 мая

«Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития»**Международная научно-практическая конференция**

г. Геленджик

ООО «Научно-производственная фирма «Нитпо»

www.oilgasconference.ru

E-mail: info@oilgasconference.ru

+7 (861) 248-94-54,
248-94-51;
факс: (861) 216-83-65

- ➔ ремонтно-изоляционные работы в нефтяных и газовых скважинах;
- ➔ повышение нефтеотдачи пластов;
- ➔ гидроразрыв пласта;

22 мая

Строительство в нефтегазовом комплексе — НЕФТЕГАЗСТРОЙ — 2014**IV Международная Конференция**

г. Москва

Интерконтиненталь; Московские нефтегазовые конференции

www.n-g-k.ru

E-mail: info@n-g-k.ru

(495) 514-58-56,
514-44-68

- ➔ Государственное регулирование отрасли нефтегазового строительства;
- ➔ Текущее состояние и тенденции рынка промышленного строительства в нефтегазовой отрасли;
- ➔ Особенности выбора строительного подрядчика

**26-29 мая****Нефтегаз — 2014**

г. Москва

Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр»www.neftegaz-expo.ru

Геологические и геофизические исследования. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, комплексная оценка нефтегазоносных территорий и локальных объектов, подсчет запасов.

5-6 июня**Ямал Нефтегаз 2014**

г. Салехард

www.yamaloilandgas.com

+7 (499) 5051505

Ямал является лидирующим районом в России по количеству новых месторождений на стадии «запуска»: проект «Ямал СПГ», Новопортовское месторождение, группа месторождений Мессояхского проекта, Тамбейская группа месторождений, второй этап проекта нефтепровода «Заполярье-Пурпе», морской порт Сабетта, строительство Северного широтного хода, Северная группа месторождений, Ачимовской участок Уренгойского месторождения.

Все эти мега проекты требуют огромное количество инвестиций, подрядчиков и субподрядчиков. Для их реализации компаниям необходимо применение лучшего мирового опыта и новейших технологий.

15-19 июня**21-й Мировой нефтяной конгресс**

г. Москва

Крокус-Экспо

www.21wpc.comspeakers@21wpc.cominfo@21wpc.com

- ➔ Разведка и добыча нефти и природного газа
- ➔ Нефтепереработка, транспортировка и нефтехимия
- ➔ Переработка природного газа, транспортировка и маркетинг
- ➔ Управление устойчивым развитием отрасли

Уважаемые коллеги!

**Представляем вашему вниманию ежемесячное
информационно-справочное издание
«Информационный бюллетень Техэксперт»**

ТЕХЭКСПЕРТ



Комитет РСПП по техническому
регулированию, стандартизации
и оценке соответствия



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.